

## ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2019– Feaes.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019- Feaes.**

**CRITÉRIO: Menor valor por Item**

**OBJETO:** Seleção de propostas para aquisição, por meio de sistema de registro de preços, de fios cirúrgicos, para suprir as necessidades da Fundação Estatal De Atenção Especializada Em Saúde De Curitiba – Feaes pelo período de 12 (doze) meses.

Aos **vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove**, a Pregoeira devidamente designada efetuou julgamento do Pregão em epígrafe. Após detida análise das propostas, dos lances e habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos no Edital de Embasamento e em conformidade com o Memorando emitido pela Coordenadora de Compras da Feaes, a Pregoeira resolveu:

**1) Desclassificar as propostas da empresa ATHOS CO,ERCIAL JHOSPITALAR EIRELI para o (s) seguinte (s) item (ns):**

**Item 09: 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 11: 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 12: 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 13: 212729/ Fio de Polidioxanona Nº 1, ag6,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 120cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 14: 212330/ Fio de Polidioxanona 3-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 15: 212728/ Fio de Sutura de Polidioxanona Abs Violeta n°4.0 ag1,7, cilíndrica, fio 70cm**, por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 19: 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta n°4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm**, por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme análise técnica, anexa.

**2) Desclassificar as propostas da empresa JR COMERCIO DE FIOS LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

**Item 02: 212706/ Fio de Sutura Ácido Poliglicólico Abs Sint Incolor n°4.0 ag1,5cm, triangular, 1/2, fio 45cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 13: 212729/ Fio de Polidioxanona Nº 1, ag6,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 120cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 18: 212372/ Fio de Sutura Poliglactina ou Ácido Poliglicolico Abs Sint Violeta n°2.0 ag2,0cm, triangular, 1/2, fio 70cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**3) Desclassificar as propostas da empresa LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI para o (s) seguinte (s) item (ns):**

**Item 03: 212721/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 2-0, sem agulha, 15x45cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 04: 212722/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 3-0, sem agulha, 15x45cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 05: 212689/ Fio de Sutura Catgut Cromado Nº 0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 06: 212690/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 07: 212340/ Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 08: 213944/ Fio de Sutura Catgut Simples 2-0, ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 09: 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 11: 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 12: 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 17: 212377/ Fio de Poliglactina Violeta 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 3/8, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 19: 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta nº4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 20: 212704/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 1, ag3,6cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm**, por não ter apresentado nenhum dos documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 24: 213130/ Fio de Polipropileno 2-0, ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**4) Desclassificar as propostas da empresa MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):**

**Item 09: 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 17: 212377/ Fio de Poliglactina Violeta 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 3/8, fio 70cm**, por ter mantido valor superior ao estipulado como máximo pelo estipulado para o item, no Anexo I do Edital de Embasamento.

**Item 18: 212372/ Fio de Sutura Poliglactina ou Ácido Poliglicólico Abs Sint Violeta nº2.0 ag2,0cm, triangular, 1/2, fio 70cm**, por ter cotado produto em desconformidade com o exigido no Anexo I do Edital de Embasamento, conforme memorando da Coordenação de Compras, anexo.

**Item 25: 212736/ Fio de Sutura Polipropileno não abs nº5.0 c/2 ag1,7cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm**, acatando o pedido de desclassificação da proposta, apresentado pela licitante, após a fase de lances do certame.

**5) Desclassificar as propostas da empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA para o (s) seguinte (s) item (ns):**

**Item 02: 212706/ Fio de Sutura Ácido Poliglicólico Abs Sint Incolor nº4.0 ag1,5cm, triangular, 1/2, fio 45cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 03: 212721/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 2-0, sem agulha, 15x45cm**, por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 04: 212722/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 3-0, sem agulha, 15x45cm,** por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 05: 212689/ Fio de Sutura Catgut Cromado Nº 0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 06: 212690/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 07: 212340/ Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter apresentado todos os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento, conforme memorando da coordenação de compras, anexo.

**Item 08: 213944/ Fio de Sutura Catgut Simples 2-0, ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 09: 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 11: 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 12: 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 14: 212330/ Fio de Polidioxanona 3-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 19: 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta nº4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 20: 212704/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 1, ag3,6cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** por não ter encaminhado as amostras solicitadas através do Ofício, encaminhado à licitante.

**6) Classificar** para a empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI** para o (s) seguinte (s) item (ns):

**Item 01: 1241/ Cera para osso**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 24 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,99

Valor total: R\$ 95,76

Marca: Bioline

**Item 02: 212706/ Fio de Sutura Ácido Poliglicólico Abs Sint Incolor nº4.0 ag1,5cm, triangular, 1/2, fio 45cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 unidades.

Valor unitário: R\$ 8,11

Valor total: R\$ 973,20

Marca: Bioline

**Item 16: 212693 / Fio de Sutura Poliéster Revestido 2-0, 2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 60 unidades.

Valor unitário: R\$ 8,95

Valor total: R\$ 537,00

Marca: Bioline

**Item 20: 212704/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 1, ag3,6cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1.800 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,91

Valor total: R\$ 12.438,00

Marca: Bioline

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 2.400 unidades.

Valor unitário: R\$ 7,51

Valor total: R\$ 18.024,00

Marca: Bioline

**Item 22: 212732/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº2 ag7,5cm, triangular, 3/8 fio 3x50cm**, conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 20,01

Valor total: R\$ 960,48

Marca: Bioline

**Item 24: 213130/ Fio de Polipropileno 2-0, ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 2,84

Valor total: R\$ 136,32

Marca: Bioline

**Item 26: 212735/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº4.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 8,49

Valor total: R\$ 407,52

Marca: Bioline

**7) Classificar** para a empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

**Item 03: 212721/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 2-0, sem agulha, 15x45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 600 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,20

Valor total: R\$ 720,00

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 04: 212722/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 3-0, sem agulha, 15x45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,20

Valor total: R\$ 144,00

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 16: 212693 / Fio de Sutura Poliéster Revestido 2-0, 2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm,**conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 60 unidades.

Valor unitário: R\$ 8,50

Valor total: R\$ 510,00

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 22: 212732/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº2 ag7,5cm, triangular, 3/8 fio 3x50cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 12,60

Valor total: R\$ 604,80

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,16

Valor total: R\$ 2.275,20

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 24: 213130/ Fio de Polipropileno 2-0, ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 2,80

Valor total: R\$ 134,40

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 25: 212736/ Fio de Sutura Polipropileno não abs n°5.0 c/2 ag1,7cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 11,30

Valor total: R\$ 542,40

Marca: Covidien/ Polysuture

**Item 26: 212735/ Fio de sutura Polipropileno não abs n°4.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,00

Valor total: R\$ 288,00

Marca: Covidien/ Polysuture

**8) Classificar** para a empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** EPP para o (s) seguinte (s) item (ns):

**Item 02: 212706/ Fio de Sutura Ácido Poliglicólico Abs Sint Incolor n°4.0 ag1,5cm, triangular, 1/2, fio 45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 unidades.

Valor unitário: R\$ 7,90

Valor total: R\$ 948,00



Marca: Shalon

**Item 03: 212721/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 2-0, sem agulha, 15x45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 600 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,66

Valor total: R\$ 996,00

Marca: Shalon

**Item 04: 212722/ Fio de Sutura Algodão e Poliéster Nº 3-0, sem agulha, 15x45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,64

Valor total: R\$ 196,80

Marca: Shalon

**Item 06: 212690/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 120 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,79

Valor total: R\$ 454,80

Marca: Shalon

**Item 07: 212340/ Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 480 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,79

Valor total: R\$ 1.819,20

Marca: Shalon

**Item 08: 213944/ Fio de Sutura Catgut Simples 2-0, ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 3.500 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,79

Valor total: R\$ 13.265,00

Marca: Shalon

**Item 11: 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,20

Valor total: R\$ 1.200,00

Marca: Shalon

**Item 12: 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 7.000 unidades.

Valor unitário: R\$ 1,20

Valor total: R\$ 8.400,00

Marca: Shalon

**Item 19: 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta nº4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 108 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,44

Valor total: R\$ 695,52

Marca: Shalon

**Item 20: 212704/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 1, ag3,6cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 1.800 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,44

Valor total: R\$ 11.592,00

Marca: Shalon

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 2.400 unidades.

Valor unitário: R\$ 7,40

Valor total: R\$ 17.760,00

Marca: Shalon

**Item 22: 212732/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº2 ag7,5cm, triangular, 3/8 fio 3x50cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 20,01

Valor total: R\$ 960,48

Marca: Shalon

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 720 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,10

Valor total: R\$ 2.232,00

Marca: Shalon

**Item 24: 213130/ Fio de Polipropileno 2-0, ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 2,70

Valor total: R\$ 129,60

Marca: Shalon

**Item 26: 212735/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº4.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,05

Valor total: R\$ 290,40

Marca: Shalon

**9) Classificar** para a empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

**Item 01: 1241/ Cera para osso,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 24 unidades.

Valor unitário: R\$ 3,95

Valor total: R\$ 94,80

Marca: Technofio

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 2.400 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,30

Valor total: R\$ 15.120,00

Marca: Technofio

**Item 24: 213130/ Fio de Polipropileno 2-0, ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 2,95

Valor total: R\$ 141,60

Marca: Technofio

**10) Classificar** para a empresa **PARCOMED COM. E REP. DE RODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA** para o (s) seguinte (s) item (ns):

**Item 21: 213690/ Fio de Poliglactina Violeta Nº 0, ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 2.400 unidades.

Valor unitário: R\$ 6,20

Valor total: R\$ 14.880,00

Marca: Johson

**Item 22: 212732/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº2 ag7,5cm, triangular, 3/8 fio 3x50cm,** conforme especificações inseridas e previstas em edital.

Quantidade: 48 unidades.

Valor unitário: R\$ 12,95

Valor total: R\$ 621,60

Marca: Johson

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima a Pregoeira analisou os documentos relativos à habilitação, considerando os fatores de habilitação previstos no Edital de Embasamento, a Pregoeira resolveu:

- 1) JULGAR HABILITADA** a empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME;**
- 2) JULGAR HABILITADA** a empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA;**
- 3) JULGAR INABILITADA** a empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP**, por não ter encaminhado os documentos exigidos no item 11.7.4 do Edital de Embasamento (Balanço Patrimonial);
- 4) JULGAR HABILITADA** a empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;**
- 5) JULGAR HABILITADA** a empresa **PARCOMED COM. E REP. DE PROD. FARMACÊUTICOS;**

\* Informamos que **não tiveram itens desertos no certame.** Todavia, os itens: **05:** 12689/ Fio de Sutura Catgut Cromado Nº 0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **06:** 212690/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **07:** 212340/ Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **08:** 213944/ Fio de Sutura Catgut Simples 2-0, ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **09:** 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **10:** 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **11:** 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm; **12:** 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm; **13:** 212729/ Fio de Polidioxanona Nº 1, ag6,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 120cm; **14:** 212330/ Fio de

Polidioxanona 3-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm; **15:** 212728/ Fio de Sutura de Polidioxanona Abs Violeta n4.0 ag1,7, cilíndrica, fio 70cm; **17:** 212377/ Fio de Poliglactina Violeta 3-0, ag3,0cm, cilíndrica, 3/8, fio 70cm; **18:** 212372/ Fio de Sutura Poliglactina ou Ácido Poliglicólico Abs Sint Violeta n°2.0 ag2,0cm, triangular, 1/2, fio 70cm; **19:** 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta n°4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm, , não tiveram propostas classificadas, motivo qual restaram **fracassados.**


**TOTAL GERAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°: 019/2019- Feaes é de R\$ 33.604,80 (trinta e três mil seiscientos e quatro reais e oitenta centavos).**

Nada mais tendo a constar, a presente ata foi assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

**Janaina Barreto Fonseca**  
**Pregoeira**

**Juliano Eugenio de Silva**  
**Equipe de Apoio**

**Kamila Tolari Faneco**  
**Equipe de Apoio**

Curitiba, 26 de março de 2019. 

**Memorando n.º 017/2019 Compras**

**De:** Coordenadora de Compras- Feaes

**Para:** Comissão Permanente de Licitação/Feaes- A/C Janaina Barreto Fonseca

**Referente:** Pregão Eletrônico nº 019/2019 - Feaes

Após análise das documentações exigidas no Anexo III “**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)**”, informamos:

As empresas listadas abaixo, **apresentaram** os documentos exigidos nos itens 1 e 2 do Anexo III, do Edital de Embasamento:

- ✓ **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME;**
- ✓ **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA;**
- ✓ **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP;**
- ✓ **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **PARCOMED COM. E REP. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA.**

As empresas listadas abaixo **não apresentaram** os documentos exigidos no Anexo III, do Edital de Embasamento, do Pregão Eletrônico e conforme está previsto neste anexo:  
**“A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA”:**

- ✓ **LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI ME.**

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01/ Cera Para Osso 2,5 Gr:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

2018

- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 02/ Fio de Sutura Ácido Poliglicólico Abs Sint Incolor nº4.0 ag 1,5cm, triangular, 1/2, fio 45cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

**Item 03/ Fio de Sutura Algodão e Poliester não abs nº2.0, sem agulha, 15x45cm:**

- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 04/ Fio de Sutura Algodão e Poliester não abs nº3.0, sem agulha, 15x45cm:**

- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

2



- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº0 ag2,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 06/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 07/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº3.0 ag3.0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 08/ Fio de Sutura Catgut Simples Abs nº2.0 ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**







- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº0 ag2,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 06/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº2-0, ag3,5, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 07/ Fio de Sutura Catgut Cromado nº3.0 ag3.0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 08/ Fio de Sutura Catgut Simples Abs nº2.0 ag4,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**





- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 09/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 11/ Fio de Sutura Nylon não abs Preto nº4.0 ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.



200

- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

**Item 12/ Fio de sutura Nylon não abs Preto n°3.0 ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

**Item 13/ Fio de Sutura Polidioxanona Abs Violeta, n°1.0, ag6,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 120cm:**

- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

**Item 14/ Fio de Sutura Polidioxanona Abs Violeta, n°3.0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**





**Item 15/ Fio de Sutura Polidioxanona Abs Violeta nº 4.0 ag1,7:**

- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

**Item 16/ Fio de Sutura Poliéster revestido não abs nº2.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm:**

- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 18/ Fio de Sutura Poliglactina ou Ácido Poliglicólico Abs Sint Violeta nº2.0 ag2,0cm, triangular, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, porém, o tamanho da agulha cotada não corresponde ao tamanho exigido no descritivo do item. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

**Item 19/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta nº4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**



**Item 20/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta, nº1, ag3,6cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 21/ Fio de Sutura Poliglactina abs sint Violeta nº0 ag4,8cm, cilíndrica, 1/2, fio 90cm:**

- A empresa **PARCOMED COM. E REP. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 4 do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

**Item 22/ Fio de Sutura Polipropileno não abs nº2 ag7,5cm, triangular, 3/8, fio 3x50cm:**

- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

307  
A

- A empresa **PARCOMED COM. E REP. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 23/ Fio de Sutura Polipropileno não abs nº2.0 ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.** **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 24/ Fio de Sutura Polipropileno não abs nº2.0 ag3,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**



303

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 25/ Fio de Sutura Polipropileno não abs nº5.0 c/2 ag1,7cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:**

- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 25/ Fio de sutura Polipropileno não abs nº4.0 c/2 ag2,0cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:**

- A empresa **JR COMÉRCIO DE FIOS LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ME** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

*Fabiana Martins*  
**Fabiana Martins**

**Coordenadora de Compras- Feaes**

*Incluido  
12/01*

*357*

### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

**Item 09: 212684/ Fio de Sutura Catgut Simples nº3.0 ag3,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:** Fio cirúrgico catgut simples multifilamentar torcido de colágeno bovino, cor amarela, espessura nº. 3-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 3,0cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encaustamento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .  
**MARCA/ MODELO:** Bioline

### ANÁLISE

O material atende ao descritivo? (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO ( X ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Durante troca da sutura, fio arrebentou, necessitando de nova sutura.*

*Dr. Luis Gustavo Cortiano  
Cir. Aparelho Digestivo  
CRM-PR 23954*

Curitiba, 11 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



34

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples n°4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**

Fio cirúrgico catgut simples multifilamentar torcido de colágeno bovino, cor amarela, espessura nº. 4,0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastramento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Fios com alta memória quebrando durante a sutura.*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Dr. Luís Gustavo Cortiano  
Cir. Aparelho Digestivo  
CRM-PR 23954*

Curitiba, 10 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 11: 212718/ Fio de Nylon 4-0, ag2,0cm, triangular, 3/8, fio 45cm:** Fio cirúrgico monofilamentar de poliamida (nylon - preto), inabsorvível, biodegradável, nº. 4-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta triangular corte reverso, 3/8 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 45cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar ±10%.

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Fio saltou-se da agulha durante o fechamento da pele.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Dr. Luis Gustavo Cortiana  
Cp. Aparelho Digestivo  
CRM-PR 23954*

Curitiba, 09 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

339  
6

### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

**Item 12: 212717/ Fio de Nylon 3-0, ag2,5cm, triangular, 3/8, fio 45cm:** Fio cirúrgico monofilamentar de poliamida (nylon - preto), inabsorvível biodegradável, nº. 3-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5cm, ponta triangular corte reverso, 3/8 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 45cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

#### ANÁLISE

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Fio c/ diâmetro maior ao habitual e  
agulha entorta com facilidade.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 30 de abril de 2019.

*Dr. Luis Gustavo Cortiano*  
*Cir. Digestivo*  
*CRM-PR 33654*

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

352  
6

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 13: 212729/ Fio de Polidioxanona Nº 1, ag6,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 120cm:** Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polidioxanona ou polígliconato, absorvível, cor verde ou violeta, nº. 1, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 6,5cm, ponta cilíndrica robusta, 1/2 círculo, encastoamento laser drill, comprimento do fio de 120cm laçado, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar ±10%.

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Embalagem rasga e/ facilidade, di-  
 ficultando a técnica asséptica.*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

*Dr. Luis Gustavo Cortáez  
 Cir. CRM-PR 24552*

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Curitiba, 11 de *abril* de 2019.  
 COREN - PR 113.641  
 Coord. CC - CME  
 Fátima Koller

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

350  
16

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 14: 212330/ Fio de Polidioxanona 3-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:** Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polidioxanona ou poligliconato, absorvível, cor verde ou violeta, nº. 3-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: fio rompido na abertura da em  
balagem.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dr. Luis Gustavo Coriano  
Diretor Técnico  
CPM-PR 212330

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Curitiba, 09 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

359  
6

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 15: 212728/ Fio de Sutura de Polidioxanona Abs Violeta n4.0 ag1,7, cilíndrica, fio 70cm:** Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polidioxanona ou poligliconato, absorvível, cor verde ou violeta, nº. 4-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 1,7cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (  ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Produto com embalagem de difícil abertura; agulha tonta.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Dr. Luis Gustavo Cortiano  
Cirurgião Especialista  
CRM-PR 21954*

Curitiba, 07 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

369

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 19: 213127/ Fio de Sutura Poliglactina Violeta nº4.0 ag2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:** Fio cirúrgico sintético multifilamentar de poliglactina 910, absorvível, revestido com poliglactina 370 e estearato de cálcio, cor violeta, nº. 4.0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0 a 2,2cm, cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? () sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO () REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Embalagem interna rompida.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Dr. Luis Gustavo Cortez  
Dir. Administrativo  
CRM-PR 26354*

Curitiba, 07 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

36

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:** Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvível, cor azul, nº. 2-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (x) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: fio exoga e feido.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dr. Edna Cristina Loureiro  
Cirurgiã Geral Digestivo  
CRM-PR 23954

Curitiba, 11 de abril de 2019.

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



RECEBIDO EM: 30/04/19  
Nome: Jafonseca  
Assinatura: [assinatura]  
Matrícula: 650 FEAES

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 10: 212686/ Fio de Sutura Catgut Simples nº4-0, ag2,0, cilíndrica, 1/2, fio 70cm:**  
Fio cirúrgico catgut simples multifilamentar torcido de colágeno bovino, cor amarela, espessura nº. 4,0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,0cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 70cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? (X) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (X) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Fio cirúrgico atende a facilidade,  
utilizado os 3 amostras p/ realizar uma sutura

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 26 de abril de 2019.

Dr. Thiago Hota  
Médico Urologista  
CRM-PR 27.784

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

*Handwritten signature*

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 23: 212731/ Fio de Polipropileno 2-0, ag2,5cm, cilíndrica, 1/2, fio 75cm:** Fio cirúrgico sintético monofilamentar de polipropileno, inabsorvível, cor azul, nº. 2-0, com 1 agulha de aço inoxidável de alta qualidade de 2,5cm, ponta cilíndrica, 1/2 círculo, encastamento laser drill, comprimento do fio de 75cm, estéril, embalagem unitária contendo os seguintes dados com os respectivos símbolos conforme NBR 15223: lote, data de validade, fabricante, método de esterilização e código de barras para rastreabilidade interna. # As medidas referentes ao comprimento do fio e da agulha poderão variar  $\pm 10\%$ .

**MARCA/ MODELO:** Bioline

**ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? () sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: () **APROVADO** ( ) **REPROVADO**

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 26 de abril de 2019.

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

*Dr. Thiago Hota*  
Médico - Urologista  
CRM-PR 27.784  
\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Memorando nº 032/2019 - Assessoria Financeira/FEAES  
Processo Licitatório nº 019/2019 - FEAES




Curitiba, 02 de maio de 2019.


**Assunto: Análise de Habilitação Econômica- Financeira do Processo Licitatório 019/2019 - FEAES**

A empresa MEDEFE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: 25.463.374/0001-74 **possui Qualificação Econômico – Financeira - para habilitação no Processo Licitatório nº 019/2019 – FEAES.**

Atenciosamente,



**Valeria R. Soppa**  
Supervisora Contábil



**Denilson Blank**  
Assessor Financeiro



## Relatório Calculadora Financeira



### Dados Contábeis

Ativo Circulante: R\$ 60.000,00

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 60.000,00

Passivo Circulante: R\$ 60.000,00

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Emitido em 02/05/2019 às 11:40

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

