

Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 242/2020.

Pregão Eletrônico n°: 65/2020.

Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar”.

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (219889 / máscara de não reinalação adulto), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MICMMED, Valor unitário: R\$ 13,05.

2°. Licitante: Macmed Soluções Em Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: MICMED, Valor unitário: R\$ 13,70.

3°. Licitante: Make Line Comercial Ltda ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: NEWMED, Valor unitário: R\$ 50,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 02 (212878 / máscara facial de anestesia e ventilação mecânica n°4), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli ME: resolveu-se por

desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 15,90.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 03 (212667 / máscara laríngea nº 3, descartável), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 04 (212668 / máscara laríngea nº 4, descartável), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 05 (212669 / máscara laríngea nº 5, descartável), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 06 (máscara N95 para TB descartável – EPI), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Tarcal Comércio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: NURIEX, Valor unitário: R\$ 2,60.

2°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca:

GVS, Valor unitário: R\$ 2,83.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 07 (217967 / peras com válvula reguladora para esfigmomanômetro), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medicinalli Produtos Médico Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado no item 7.10. do Edital de Embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Premium, Valor unitário: R\$ 14,50.

2°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Mikatos, Valor unitário: R\$ 15,77.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 08 (110904 / reanimador manual adulto com máscara e com reservatório (ambu adulto)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Tarcal Comércio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ROMED, Valor unitário: R\$ 149,50.

2°. Licitante: Macmed Soluções Em Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional,

respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo.
Marca: ROMED, Valor unitário: R\$ 150,00.

3°. Licitante: Medicinalli Produtos Médico Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado no item 7.10. do Edital de Embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MISSOURI, Valor unitário: R\$ 175,00.

4°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Protec, Valor unitário: R\$ 199,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 09 (215042 / Reanimador Manual Infantil Com Máscara E Com Reservatório (Ambu Infantil)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Tarcal Comércio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ROMED, Valor unitário: R\$ 160,00.

2°. Licitante: Medicinalli Produtos Médico Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado no item 7.10. do Edital de Embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MISSOURI, Valor unitário: R\$ 161,00.

3°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No

Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Mikatos, Valor unitário: R\$ 167,00.

4°. Licitante: Macmed Soluções Em Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ROMED, Valor unitário: R\$ 167,00.

5°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Protec, Valor unitário: R\$ 199,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 10 (212883 / sapatilha descartável, tamanho único), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Caobianco Materiais Médicos E Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DEJAMARO, Valor unitário: R\$ 0,1992.

1°. Licitante: Tarcal Comércio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PHARMATEX, Valor unitário: R\$ 0,1997.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de



sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 11 (212284 / Seringa Descartável Esterilizada 60ml Bico Slip), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 12 (4407 / sonda de aspiração traqueal nº 04, descartável, com válvula), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 13 (211246 / sonda de aspiração traqueal nº 08 descartável com válvula intermitente), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: De Pauli Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Injetmed, Valor unitário: R\$ 0,60, Quantidade: 3.500 unidades, Valor total: R\$ 2.100,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: De Pauli Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.

No que diz respeito ao item 14 (1094 / sonda de aspiração traqueal nº 12 descartável com válvula intermitente), a classificação de propostas ficou conforme segue, em especial após o sorteio de desempate, conforme ata de sessão pública para sorteio de desempate em anexo:

1º. Licitante: Dutramed Distribuidora Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de

análise técnica em anexo. Marca: Markmed, Valor unitário: R\$ 0,63, Quantidade: 60.000 unidades, Valor total: R\$ 37.800,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Dutramed Distribuidora Ltda.

No que diz respeito ao item 15 (211376 / sonda de aspiração traqueal nº 16 descartável com válvula intermitente), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: De Pauli Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Injetmed, Valor unitário: R\$ 0,80, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 800,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: De Pauli Comércio Representação Importação E Exportação Ltda.

No que diz respeito ao item 16 (216519 / sonda de Fouchet 32FR), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo os documentos solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed/Cremer, Valor unitário: R\$ 20,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 17 (213260 / sonda endobronquial nº 35, duplo lúmen esquerda), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-

se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 270,00, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 18 (213256 / sonda endobronquial nº 35, duplo lúmen direita), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 270,00, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 19 (213257 / sonda endobronquial nº 37, duplo lúmen direita), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 270,00, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 20 (213258 / sonda endobronquial nº 39, duplo lúmen direita), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 270,00, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 21 (213262 / sonda endobronquial nº 39, duplo lúmen esquerda), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 270,00, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 22 (53477 / sonda Foley 2 vias nº 12, em látex, balão 30cc), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Solidor, Valor unitário: R\$ 2,85, Quantidade: 200 unidades, Valor total: R\$ 570,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 23 (53478 / sonda Foley 2 vias nº 14, em látex, balão 30cc), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Solidor, Valor unitário: R\$ 2,80, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 2.800,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 24 (53479 / sonda Foley 2 vias nº 16, em látex, balão 30cc), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Solidor, Valor unitário: R\$ 2,80, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 8.400,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 25 (55453 / sonda nasoenteral nº 12fr com guia), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Gvflex Indústria E Comércio De Produtos Para Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o

item proposto não atende ao descritivo técnico constante no edital de embasamento, conforme documento de análise de amostra em anexo. Marca: GVFLEX, Valor unitário: R\$ 9,00.

2°. Licitante: Macmed Soluções Em Saúde Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLUMED, Valor unitário: R\$ 9,67, Quantidade: 4.000 unidades, Valor total: R\$ 38.680,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou inabilitada a empresa: Macmed Soluções Em Saúde Ltda., uma vez que não anexou o “atestado de capacidade técnica” solicitado no item 7.10.5 e 11.4.2. alínea “a” do edital de embasamento; de sorte que o resultado declarado deste item é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 26 (1124 / sonda nasogástrica longa nº 12 estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 27 (1115 / sonda nasogástrica longa nº 14 estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é *deserto*.

No que diz respeito ao item 28 (23351 / sonda nasogástrica longa nº 16 estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 29 (1117 / sonda nasogástrica longa nº 18 estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o

resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 30 (1136 / sonda uretral estéril nº 10), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 31 (1137 / sonda uretral estéril nº 12), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 32 (1138 / sonda uretral estéril nº 14), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 33 (1139 / sonda uretral estéril nº 16), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 34 (212788 / tela cirúrgica 100% polipropileno 10x10cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: SC Comércio De Produtos Hospitalares Eireli: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MARLEX WALTEX, Valor unitário: R\$ 35,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 35 (212208 / termo higrômetro digital), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Tarcal Comércio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Eireli ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: INFRARED, Valor unitário: R\$ 325,00.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

No que diz respeito ao item 36 (213630 / tiras para uroanálise – mínimo 10 parâmetros), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Macmed Soluções Em Saúde Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo o solicitado nos itens 7.10.3 e 7.10.4. do Edital de Embasamento (Certificado De Registro Do Produto No Ministério Da Saúde e Autorização De Funcionamento do Fabricante Nacional, respectivamente), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: WANA, Valor unitário: R\$ 0,38.

Em assim sendo, não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é *fracassado*.

Total geral dos itens vencidos do pregão eletrônico n°: 65/2020: R\$ 79.470,00.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 320 – Compras

21 de setembro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 065/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na plataforma Publinexo os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;
- ✓ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME;
- ✓ CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA;
- ✓ DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;
- ✓ DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA;
- ✓ GVFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA;
- ✓ MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA;
- ✓ SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI;
- ✓ TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME;

A empresa listada abaixo NÃO anexou na plataforma Publinexo os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ MEDICINALLI PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 01: 219889 / Máscara de Não Reinalação Adulto:

- A empresa CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 02: 212878 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica nº4, não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 03: 212667 / Máscara Laringea Nº 3, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 04: 212668 / Máscara Laringea Nº 4, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 05: 212669 / Máscara Laringea Nº 5, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 06: 211842 / Máscara N95 para TB Descartável - EPI:

- A empresa **TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 07: 217967 / Peras com Válvula Reguladora para Esfigmomanômetro:

- A empresa **CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 08: 110904 / Reanimador Manual Adulto com Máscara e com Reservatório:

- A empresa **TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 09: 110904 / Reanimador Manual Adulto com Máscara e com Reservatório:

- A empresa **TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 10: 212883 / Sapatilha descartável, Tamanho Único:

- A empresa **CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Item 11: 212284 / Seringa Descartável 60ml Bico Slip, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 12: 4407 / Sonda de Aspiração Traqueal Nº 04, Descartável, Com Válvula, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 13: 211246 / Sonda de Aspiração Traqueal Nº 08, Descartável, Com Válvula:

- A empresa **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 14: 1094 / Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12, Descartável, Com Válvula:

- A empresa **DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 15: 211376 / Sonda de Aspiração Traqueal Nº 16, Descartável, Com Válvula:

- A empresa **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 16: 216519 / Sonda de Fouchet 32FR:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 17: 213260 / Sonda Endobronquial, Nº 35, Duplo Lúmen, Esquerda:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 18: 213256 / Sonda Endobronquial Nº 35, Duplo Lúmen, Direita:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 19: 213257 / Sonda Endobronquial Nº 37, Duplo Lúmen, Direita:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 20: 213258 / Sonda Endobronquial Nº 39, Duplo Lúmen, Direita:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 21: 213262 / Sonda Endobronquial, Nº 39, Duplo Lúmen, Esquerda:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 22: 53477 / Sonda Foley 2 Vias Nº12, em Látex, Balão 30cc:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 23: 53478 / Sonda Foley 2 Vias Nº14, em Látex, Balão 30cc:



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 24: 53479 / Sonda Foley 2 Vias Nº16, em Látex, Balão 30cc:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 25: 55453 / Sonda Nasoenteral Alim. Enteral 12fr Com Guia:

- A empresa **GVFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**

Item 26: 1124 / Sonda Nasogástrica Longa Nº 12, Esterilizada, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 27: 11154 / Sonda Nasogástrica Longa Nº 14, Esterilizada, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 28: 23351 / Sonda Nasogástrica Longa Nº 16, Esterilizada, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 29: 1117 / Sonda Nasogástrica Longa Nº 18, Esterilizada, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 30: 1136 / Sonda Uretral Nº 10, Esterilizada, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Item 31: 1137 / Sonda Uretral Nº 12, Esterilizada, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 32: 1138 / Sonda Uretral Nº 14, Esterilizada, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 33: 1139 / Sonda Uretral Nº 16, Esterilizada, Descartável, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.

Item 34: 212788 / Tela cirúrgica 100% polipropileno 10x10cm:

- A empresa **SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 35: 212208 / Termohigrômetro Digital:

- A empresa **TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Item 36: 213630 / Tiras para Uroanálise - Mínimo 10 Parâmetros:

- A empresa **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida nos itens 5.3 e 5.4 do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 336 – Compras

02 de outubro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 065/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

A empresa listada abaixo anexou na plataforma Publinexo os documentos exigidos nos itens 5.1 e 5.2 do Anexo I do Edital de Embasamento:

✓ **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA.**

Em relação ao item cotado, informo:

Item 25: 55453 / Sonda Nasoenteral Alim. Enteral 12fr Com Guia:

- A empresa **MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 65-2020

ITEM 25: 55453 / SONDA NASOENTERAL Nº 12 COM GUIA

Sonda nasoenteral nº 12 com guia, confeccionada 100% em Silicone ou 100% poliuretano. Deve ser radiopaca permitindo sua visualização radiográfica. Graduada a cada 5 cm (no mínimo) em sua extensão, deve possuir fio guia metálico de aço inoxidável no seu interior para facilitar a colocação da sonda. Com cilindro de tungstênio no extremo distal no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Extremo proximal com conector em "y", de duplo acesso, ambos com tampa lateral, permitindo a conexão de Seringas tipo luer slip e tipo luer lock. Deve ser embalado em papel grau cirúrgico e esterilizada a óxido de etileno.

MARCA: GVFLEX

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? () sim (X) não

JUSTIFICATIVA: O extremo distal é de maior calibre que o tubo lesionando pacientes. (função dos 2 é igual).
Resistência na tração da sonda para reposicionamento

Curitiba, 2 de Outubro de 2020.

Rosane Krattis
Enfermeira
COREN/PR 299.739

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Francisco José Koller
Matrícula 4459

Coord. de Enfermagem
Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5900
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Feas

R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br


ATA DE REALIZAÇÃO DE SORTEIO PARA DESEMPATE

Processo Administrativo nº: 242/2020.


Pregão Eletrônico nº: 65/2020.

Objeto: "Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar".

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no salão da Administração da Fundação Estatal de Atenção à Saúde de Curitiba – Feas, sito à Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, nº 161, 3º andar, sala 305, Bairro Capão Raso, nesta Capital, reuniram-se o Pregoeiro Juliano Eugenio da Silva e Equipe de Apoio Mirelle Pereira Fonseca e Janaina Barreto Fonseca, para proceder à realização de sorteio para desempate do seguinte item: *Item 14: 1094 / sonda de aspiração traqueal nº 12 descartável com válvula intermitente*, constante no Pregão Eletrônico em epígrafe. O Pregoeiro inseriu as fichas com os nomes das duas empresas que estavam empatadas para este *Item 14* em invólucro próprio, quais sejam, "Cremer S/A e Dutramed Distribuidora Ltda.". Em seguida, após o Pregoeiro agitar o invólucro, a Sra. Mirelle Pereira Fonseca retirou o papel em que constava o nome da empresa "Dutramed Distribuidora Ltda.". Isto posto, fica esta empresa "Dutramed Distribuidora Ltda." classificada em primeiro lugar na disputa do *Item 14: 1094 / sonda de aspiração traqueal nº 12 descartável com válvula intermitente*, a um valor unitário de R\$ 0,63. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão. Foi por mim, Juliano Eugenio da Silva, secretário *ad hoc*, lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai por todos assinada, na forma da legislação vigente.


Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro


Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio


Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio