



## ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

*Processo Administrativo n°: 261/2020.*

*Pregão Eletrônico n°: 82/2020.*

*Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de avental descartável para procedimento, pelo período de 12 (doze) meses”.*

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Avental min 50g/m<sup>2</sup>, impermeável, Descartável, Não estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Epiquality Soluções Em Epis Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo nenhum dos documentos solicitados no item 7.10. do edital de embasamento. Marca: PROTECTME, Valor unitário: R\$ 5,9900 Quantidade: 45.000 unidades

2°. Licitante: Sp Odonto Distribuidora: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o laudo BFE anexado possui filtragem de 90,8% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: sp odonto, Valor unitário: R\$ 6,9000 Quantidade: 45.000 unidades

3°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa

não anexou na plataforma Publinexo o solicitado no item 7.10.4. do Edital de Embasamento (Laudo de Gramatura de Tecido, conforme RDC nº 379/2020) laudo BFE anexado possui filtragem de 96,1% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Neve, Valor unitário: R\$ 7,0100 Quantidade: 45.000 unidades.

4°. Licitante: Medsalus Comércio De Medicamentos Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o laudo BFE anexado possui filtragem de 95,1% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Betel JSM, Valor unitário: R\$ 7,1900 Quantidade: 45.000 unidades

5°. Licitante: Winner Indústria De Descartáveis Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: WINNER, Valor unitário: R\$ 8,9000 Quantidade: 45.000 unidades

6°. Licitante: 3m Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Eireli: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: PROTECTEME, Valor unitário: R\$ 9,6200 Quantidade: 45.000 unidades

7°. Licitante: Leedsay Indústria E Comércio De Produtos Médicos Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: LEEDSAY, Valor unitário: R\$ 12,6000 Quantidade: 45.000 unidades



8°. Licitante: Dental Prime - Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares – Eireli: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: Zi, Valor unitário: R\$ 15,0000 Quantidade: 45.000 unidades

9°. Licitante: Tradehosp Comércio De Produtos Para A Saúde Eireli-Epp: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: CAMAHE, Valor unitário: R\$ 18,0000 Quantidade: 45.000 unidades

Não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 02 (Avental min 50g/m<sup>2</sup>, Impermeável, Descartável, Não Esteril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Epiguity Soluções Em Epis Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo nenhum dos documentos solicitados no item 7.10. do edital de embasamento. Marca: PROTECTME, Valor unitário: R\$ 5,9900 Quantidade: 15.000 unidades

2°. Licitante: Medsalus Comercio De Medicamentos Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o laudo BFE anexado possui filtragem de 95,1% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Betel JSM, Valor unitário: R\$ 7,1900 Quantidade: 15.000 unidades

3°. Licitante: 3m Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Eireli: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: PROTECTEME, Valor unitário: R\$ 9,6200 Quantidade: 15.000 unidades.

Não houve propostas classificadas para este item, de sorte que o resultado declarado é fracassado.

No que diz respeito ao item 03 (Avental descartavel min 30g/m2, nao estéril, tamanho unico), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Sp Odonto Distribuidora: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: sp odonto, Valor unitário: R\$ 3,2000 Quantidade: 180.000 unidades, Valor Total: R\$576.000,0000.

No que diz respeito ao item 04 (Avental Descartável Min 30g/M2, Nao Estéril, Tamanho Unico), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medsalus Comercio De Medicamentos Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não respeitou as condições editalícias, quanto a especificações técnicas do produto, conforme os documento de análise técnica de amostra em anexo. Marca: CleanTech, Valor unitário: R\$ 3,5300 Quantidade: 60.000 unidades

2°. Licitante: Epiquality Soluções Em Epis Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não



anexou a documentação na plataforma Publinexo conforme solicitado no Edital de Embasamento. Marca: PROTECTME, Valor unitário: R\$ 4,1200  
Quantidade: 60.000 unidades

3°. Licitante: 3m Intermediação E Agenciamento De Serviços E Negócios Eireli: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: CAMAHE, Valor unitário: R\$ 5,7600  
Quantidade: 60.000 unidades.

Após a desclassificação da 3ª colocada (cota reservada 25%) para o item 04 (Avental Descartável Min 30g/M2, Nao Esteril, Tamanho Unico), solicitamos para a Empresa SP Odonto Distribuidora manifestação de interesse em fornecer o saldo de 25% deste item 04 (Avental Descartavel Min 30g/M2, Nao Esteril, Tamanho Unico), conforme legislação vigente, em especial o Decreto Municipal, 962/2016, art. 11<sup>1</sup>, em conformidade com a cláusula 4 do edital de embasamento, a Empresa declarou interesse em assumir o saldo conforme documento anexo.

4°. Licitante: Sp Odonto Distribuidora: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: sp odonto, Valor unitário: R\$ 3,2000  
Quantidade: 60.000 unidades, Valor Total: R\$ 192.000,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitadas as empresas: Sp Odonto Distribuidora.

---

<sup>1</sup>Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.



**Feas**

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927

[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 82/2020: R\$ 768.000,00.

Itens desertos: não há

Itens fracassados: item 01 (Avental min 50g/m<sup>2</sup>, impermeável, Descartável, Não estéril); item 02 (Avental min 50g/m<sup>2</sup>, Impermeavel, Descartavel, Nao Esteril)

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Mirelle Pereira Fonseca

Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca

Equipe de Apoio

Juliano Eugenio da Silva

Equipe de Apoio



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

Memorando n.º 357 – Compras

23 de outubro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 082/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na plataforma Publinexo os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;**
- ✓ **MEDSALUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;**
- ✓ **SP ODONTO DISTRIBUIDORA;**

A empresa **EPIQUALITY SOLUÇÕES EM EPIS LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento, desta forma a empresa foi **desclassificada**.

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01: 219960 / Avental min 50g/m2, Impermeável, Descartável, Não Estéril:**

- A empresa **SP ODONTO DISTRIBUIDORA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o laudo BFE anexado possui filtragem de 90,8% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.4 (Laudo De Gramatura De Tecido, conforme RDC nº 379/2020) do Anexo I do Edital de Embasamento e o laudo BFE anexado possui filtragem de 96,1% não





Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **MEDSALUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o laudo BFE anexado possui filtragem de 95,1% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 02: 219960 / Avental min 50g/m2, Impermeável, Descartável, Não Estéril:**

- A empresa **MEDSALUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, porém, o laudo BFE anexado possui filtragem de 95,1% não atendendo ao descritivo solicitado de no mínimo 99% para ser impermeável. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 03: 219962 / Avental Descartável 30g/m2, Não Estéril, Tamanho Único:**

- A empresa **SP ODONTO DISTRIBUIDORA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 04: 219962 / Avental Descartável 30g/m2, Não Estéril, Tamanho Único:**

- A empresa **MEDSALUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

  
Daiana Lugarini

  
Fabiana Martins

Farmacêutica Responsável

Coordenadora de Compras Feas





Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 82/2020**

**Item 2: 219962 / Avental Descartável min 30g/m2, Não Estéril, Tamanho Único**

Avental para procedimento, não estéril, confeccionado em TNT ou SMS grau médico, com alta barreira microbiana para vírus e bactérias, com gramatura de no min 30 g/m2, na cor branca/azul, tamanho aproximado de 120 x 150cm, podendo sofrer uma variação de tamanho de até 5% para mais ou para menos, com abertura na parte de trás, com faixas para amarrar na cintura e na gola, mangas longas com elástico nos punhos.

Deverá vir embalado em pacotes com no máximo 10 unidades com identificação constando nome do produto.


**MARCA: BETEL**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim (x) não

JUSTIFICATIVA: As faixas de amarrar rasgam no  
momento da amarração, prejudicando na assis-  
tência e aumentando o consumo.

Curitiba, 28 de out de 2020.

  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 82/2020**

**Item 2: 219962 / Avental Descartável min 30g/m2, Não Estéril, Tamanho Único**  
Avental para procedimento, não estéril, confeccionado em TNT ou SMS grau médico, com alta barreira microbiana para vírus e bactérias, com gramatura de no min 30 g/m2, na cor branca/azul, tamanho aproximado de 120 x 150cm, podendo sofrer uma variação de tamanho de até 5% para mais ou para menos, com abertura na parte de trás, com faixas para amarrar na cintura e na gola, mangas longas com elástico nos punhos.  
Deverá vir embalado em pacotes com no máximo 10 unidades com identificação constando nome do produto.  
**MARCA: SP ODONTO**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? (  ) sim (  ) não

JUSTIFICATIVA: Atende o descritivo e seus fins.

---

---

---

---

---

Curitiba, 28 de Outubro de 2020.

Rosane Krau  
Enfermeira  
COREN/PR 29837

Rosane Krau

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Francisco José Koller

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Francisco José Koller  
Márcia Regina  
Coord. de Enfermagem

4

Feas – Fundação Estatal de Atenção à Saúde  
E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522  
Curitiba - PR