



## ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

*Processo Administrativo n°: 281/2020.*

*Pregão Eletrônico n°: 87/2020.*

*Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de material de consumo médico hospitalar, pelo período de 12 (doze) meses”.*

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao Item 01: 212536 / Água Oxigenada, 10 volumes, 1.000 ml, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Merco Soluções Em Saúde Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FARMAX, Valor unitário: R\$ 3,3000 Quantidade: 120 unidades, Valor total: R\$ 396,0000.

No que diz respeito ao Item 02: 212536 / Agulha de biopsia de próstata 18g x 25cm (com comodato da pistola), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Unit Indústria, Comércio, Importação E Exportação Ltda Epp: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: UNIT/TC22-, Valor unitário: R\$ 65,0000 Quantidade: 200 unidades, Valor total: R\$ 13.000,0000.

No que diz respeito ao Item 03: 76754 / Agulha Injetora de Esclerose, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Asli Comercial Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ALPHARAD, Valor unitário: R\$ 79,0000, Quantidade: 200 unidades, Valor total: R\$ 15.800,0000.

No que diz respeito ao Item 04: 212764 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Tuohy) 17Gx3 ½, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda, resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: PROCARE, Valor unitário: R\$ 3,2500.

2°. Licitante: Cirúrgica Fernandes Com. De Mat. cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: UNISIS, Valor unitário: R\$ 18,0100.

No que diz respeito ao Item 05: 212765 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Tuohy) 18Gx3 ½, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PROCARE, Valor unitário: R\$ 3,3400, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 167,0000.

No que diz respeito ao Item 06: 211873 / Agulha p/ Raquianestesia 25Gx3 1/2, Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: GRUPO LABOR IMPORT, Valor unitário: R\$ 4,0500, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 4.050,0000.

No que diz respeito ao Item 07: 54856 / Agulha p/ Raquianestesia 27Gx3 1/2, Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PROCARE, Valor unitário: R\$ 4,4000, Quantidade: 1.500 unidades, Valor total: R\$ 6.600,0000.

No que diz respeito ao Item 08: 1204 / Álcool 70% 100ml, Em Almotolia, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Merco Soluções Em Saúde Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FARMAX, Valor unitário: R\$ 1,0500, Quantidade: 55.000 unidades, Valor total: R\$ 57.750,0000.

No que diz respeito ao Item 09: 212277 / Atadura de Algodão Ortopédico, 15 cm x 1,8 m, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou

todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: CREMER, Valor unitário: R\$ 0,7600, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 760,0000.

No que diz respeito ao Item 10: 238 / Atadura de Crepe 15 cm x 1,8 m, Estéril, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme registro do produto anexado na plataforma. Marca: ANAPOLIS, Valor unitário: R\$ 0,4300, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 2.150,0000.

2°. Licitante: Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme proposta anexada na plataforma. Marca: POLARFIX, Valor unitário: 0,6000, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 3.000,0000.

3°. Licitante: Ortom Indústria Têxtil Ltda-me resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a Licença Sanitária vencida e o produto cotado não atende ao descritivo do Edital por ser não Estéril. Marca: ortoflex, Valor unitário: R\$ 0,6700, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 3.350,0000.

4°. Licitante: Cremer S.a.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme ficha técnica anexada na plataforma. Marca: Cremer, Valor unitário:R\$ 0,7100, Quantidade: 5.000 unidades,



Valor total: R\$ 3.550,0000.

5°. Licitante: Angular Produtos Para Saúde Ltda-ME: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme especificação técnica anexada na plataforma. Marca: POLARFIX, Valor unitário: R\$ 1,1937, Quantidade: 5.000 unidades.

6°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MELHORMED-MINASREY, Valor unitário:R\$ 1,1937, Quantidade: 5.000 unidades.

6°. Licitante: Stock Med Produtos Médico-hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril, conforme ficha do produto em anexo. Marca: ORTOFEN, Valor unitário:R\$ 1,1937, Quantidade: 5.000 unidades.

No que diz respeito ao Item 11: 59595 / Atadura de Crepe 20 cm x 1,8 m, Não Estéril, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ANAPOLIS, Valor unitário: R\$ 0,5800, Quantidade: 30.000 unidades, Valor total: R\$ 17.400,0000.

No que diz respeito ao Item 12: 203384 / Avental Cirúrgico, Estéril, Manga Longa, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Tradehosp Comércio De Produtos Para A Saúde Eireli-Epp: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2 do Edital de Embasamento. Marca: CAMAHE, Valor unitário: R\$ 12,0000, Quantidade: 300 unidades.

2°. Licitante: Medsalus Comércio De Medicamentos Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo cópia do laudo de filtração bacteriana (BFE) e do laudo que comprove a barreira microbiana (VFE, esporos e preservação da esterilidade) exigidos no descritivo do Edital de Embasamento. Marca: Betel, Valor unitário: R\$ 13,4490, Quantidade: 300 unidades.

No que diz respeito ao Item 13: 217964 / Braçadeiras com Manguito Adulto (25-35cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli Me: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: Master Medika, Valor unitário: R\$ 69,0000, Quantidade: 80 unidades.

No que diz respeito ao Item 14: 217966 / Braçadeiras com Manguito Infantil (18-26cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli Me: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: Master Medika, Valor unitário: R\$ 69,0000, Quantidade: 25 unidades.

No que diz respeito ao Item 15: 217965 / Braçadeiras com Manguito Obeso (33-

47cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli Me: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: Master Medika, Valor unitário: R\$ 110,0000, Quantidade: 25 unidades.

No que diz respeito ao Item 16: 212298 / Cal Sodada P/ Aparelho de Anestesia, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: ATRASORB, Valor unitário: R\$ 110,0000, Quantidade: 25 unidades.

No que diz respeito ao item 17: 1056 / Cânula de Guedel N°3, Descartável, a classificação, de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 4,0000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 200,0000.

No que diz respeito ao Item 18: 1176 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal N°5,0 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$ 4,8523, Quantidade: 100 unidades.

No que diz respeito ao Item 19: 1177 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº5,5 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$ 4,8691, Quantidade: 100 unidades.

No que diz respeito ao Item 20: 1178 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº6,0 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: GRUPO LABOR IMPORT, Valor unitário: R\$ 4,5300, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 453,0000.

No que diz respeito ao Item 21: 1153 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº6,5 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$ 4,8867, Quantidade: 100 unidades.

No que diz respeito ao Item 22: 1154 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº7,0 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$



4,8523, Quantidade: 500 unidades.

No que diz respeito ao Item 23: 211505 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal N°8,0 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$ 4,8523, Quantidade: 3.000 unidades.

No que diz respeito ao Item 24: 1157 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal N°8,5 - Com Balonete: a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: GRUPO LABOR IMPORT, Valor unitário: R\$ 4,5500, Quantidade: 500 unidades, Valor total: R\$ 2.275,0000.

No que diz respeito ao Item 25: 212297 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal N°9,0 - Com Balonete, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: WELL LEAD, Valor unitário: R\$ 4,8523, Quantidade: 200 unidades.

No que diz respeito ao Item 26: 213434 / Cânula P/ Traqueostomia N°6,5 Com Balão Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou

todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLIDOR, Valor unitário: R\$ 14,5000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 725,0000.

No que diz respeito ao Item 27: 53323 / Cânula P/ Traqueostomia N°7 Com Balão Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLIDOR, Valor unitário: R\$ 14,0000, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 1.400,0000.

No que diz respeito ao Item 28: 53324 / Cânula P/ Traqueostomia N°7,5 Com Balão Descartável: a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLIDOR, Valor unitário: R\$ 14,0000, Quantidade: 200 unidades, Valor total: R\$ 2.800,0000.

No que diz respeito ao Item 29: 53325 / Cânula P/ Traqueostomia N°8 Com Balão Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLIDOR, Valor unitário: R\$ 14,0000, Quantidade: 200 unidades, Valor total: R\$ 2.800,0000.



No que diz respeito ao Item 30: 211995 / Cânula P/ Traqueostomia N°8,5 Com Balão Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SOLIDOR, Valor unitário: R\$ 14,0000, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 1.400,0000.

No que diz respeito ao Item 31: 214615 / Cânula p/ Traqueostomia N°7,5 com Intermediário, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PORTEX, Valor unitário: R\$ 146,6150, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 7.330,7500.

No que diz respeito ao Item 32: 214614 / Cânula p/ Traqueostomia N°8 com Intermediário, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PORTEX, Valor unitário: R\$ 175,0000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 8.750,0000.

No que diz respeito ao Item 33: 214659 / Cânula p/ Traqueostomia N°8,5 com Intermediário, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp.

Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PORTEX, Valor unitário: R\$ 146,6155, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 7.330,7750.

No que diz respeito ao Item 34: 213319 / Cânula para Traqueostomia c/ Cuff Nº 8,0 Descartável - Ajustável/Telescopada, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: SOMA/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ELECTROPLAST/BADEIA, Valor unitário: R\$ 169,5000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 8.475,0000.

No que diz respeito ao Item 35: 212794 / Cânula Traqueostomia Longa Metalica N.5, a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve propostas cadastradas, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao Item 36: 212150 / Cateter Eletrodo Temporário para Marcapasso Externo com Introduzidor 5FRx110cm, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Biomedical Produtos Científicos Médicos Hospitalares Ltda : resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Neuromedex, Valor unitário: R\$ 471,2000, Quantidade: 6 unidades, Valor total: R\$



2.827,2000.

No que diz respeito ao Item 37: 97 / Cateter Intravenoso 20G c/ dispositivo de segurança, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item pois não atende ao descritivo, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: TKL, Valor unitário: R\$ 1,9000, Quantidade: 50.000 unidades.

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital. Marca: POLYMED, Valor unitário: R\$ 2,3860, Quantidade: 50.000 unidades.

No que diz respeito ao Item 38: 213365 / Catéter Mono Lúmen de Acesso Venoso Central 14Ga x 20 cm, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIOMEDICAL, Valor unitário: R\$ 42,0000, Quantidade: 300 unidades, Valor total: R\$ 12.600,0000.

No que diz respeito ao Item 39: 53294 / Cateter Para Oxigênio Nº 8, Tipo Sonda Nasal, Descartável, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda : resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de

análise técnica em anexo. Marca: BIOSANI, Valor unitário: R\$ 0,6200, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 1.860,0000.

No que diz respeito ao Item 40: 212031 / Cateter tipo Fogarty p/ Embolectomia Arterial 3F, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: RAWAMED, Valor unitário: R\$ 90,4350, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 1.808,7000.

No que diz respeito ao Item 41: 212032 / Cateter tipo Fogarty p/ Embolectomia Arterial 4FR, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: RAWAMED, Valor unitário: R\$ 90,4350, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 2.713,0500.

No que diz respeito ao Item 42: 212288 / Cateter Umbilical 5FR - Mono Lúmen, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLYMED, Valor unitário: R\$ 4,4370, Quantidade: 40 unidades, Valor total: R\$ 177,4800.

No que diz respeito ao Item 43: 51667 / Clorexidina Solução Aquosa 0,2% (tópica) Almotolia 100ml, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: CBS Médico Científica S/A: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: VIC PHARMA, Valor unitário: R\$ 1,2000, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 6.000,0000.

No que diz respeito ao tem 44: 212039 / Coletor p/ Material Perfuro Cortante 13 a 15L, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: flexpell, Valor unitário: R\$ 3,2400, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 16.200,0000.

No que diz respeito ao Item 45: 44001 / Coletor de Urina Sistema Aberto 1200ml (no Mínimo), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: CREMER S.A. : resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Drenator, Valor unitário: R\$ 2,3800, Quantidade: 6.000 unidades, Valor total: R\$ 14.280,0000.

No que diz respeito ao Item 46: 53269 / Compressa de Gaze Hidrófila (Não estéril) 7,5 x 7,5 cm, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda:

resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: KARINA, Valor unitário: R\$ 17,5000, Quantidade: 3.500 unidades, Valor total: R\$ 61.250,0000.

No que diz respeito ao Item 47: 212156 / Compressa Cirúrgica Estéril 25 x 28 cm (5 unidades por pacote), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: SOMA/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda : resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: AMERICAN, Valor unitário: R\$ 0,9700, Quantidade: 100.000 unidades, Valor total: R\$ 97.000,0000.

No que diz respeito ao Item 48: 213357 / Tampa para Equipo e Seringa, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: CREMER S.A.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação de documentação, seja quanto a especificações técnicas, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed, Valor unitário: R\$ 0,1200, Quantidade: 300.000 unidades, Valor total: R\$ 36.000,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitadas as empresas: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda;, Angular Produtos Para Saúde Ltda – Me, Asli Comercial Eireli;, Biomedical Produtos Científicos Médicos Hospitalares Ltda, Cbs Médico Científica S/A; Cirúrgica Fernandes - Comércio De Mat. Cirúrgicos E Hosp. Sociedade Ltda; Cremer S.A.; Medalsus Comércio De Medicamentos Ltda; Medefe Produtos Médicos Hospitalares



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927

[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

Ltda; Medilar Importação E Distribuidora De Produtos Médico Hospitalares Ltda; Merco Soluções Em Saúde Ltda; Multihosp Comercial De Produtos Hospitalares Ltda; Soma/Pr Comércio De Produtos Hospitalares Ltda; Tradehosp Comércio De Produtos Para Saúde Eireli-Epp; Unit Indústria, Comércio, Importação E Exportação Ltda Epp.

Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 87/2020: R\$ 412.578,9550.

Itens desertos: Item 35: 212794 / Cânula Traqueostomia Longa Metalica N.5.

Itens fracassados: **Item 04:** 212764 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Tuohy) 17Gx3 ½, **Item 10:** 238 / Atadura de Crepe 15 cm x 1,8 m, Estéril, **Item 12:** 203384 / Avental Cirúrgico, Estéril, Manga Longa, **Item 13:** 217964 / Braçadeiras com Manguito Adulto (25-35cm), **Item 14:** 217966 / Braçadeiras com Manguito Infantil (18-26cm), **Item 15:** 217965 / Braçadeiras com Manguito Obeso (33-47cm), **Item 16:** 212298 / Cal Sodada P/ Aparelho de Anestesia, **Item 18:** 1176 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº5,0 - Com Balonete, **Item 19:** 1177 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº5,5 - Com Balonete, **Item 21:** 1153 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº6,5 - Com Balonete, **Item 22:** 1154 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº7,0 - Com Balonete, **Item 23:** 211505 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº8,0 - Com Balonete, **Item 25:** 212297 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº9,0 - Com Balonete, **Item 37:** 97 / Cateter Intravenoso 20G c/ dispositivo de segurança.

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Mirelle Pereira Fonseca

Pregoeira

Janaina Barreto Fonseca

Equipe de Apoio

Juliano Eugenio da Silva

Equipe de Apoio



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Memorando n.º 371 – Compras

30 de outubro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 087/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na plataforma Publinexo os documentos exigidos do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME;
- ✓ ASLI COMERCIAL EIRELI;
- ✓ BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A;
- ✓ CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA;
- ✓ CREMER S.A.;
- ✓ MEDALSUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA;
- ✓ MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;
- ✓ MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA;
- ✓ MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI-EPP;
- ✓ UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

A empresa **ORTOM INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA-ME** anexou na plataforma Publinexo a Licença Sanitária vencida e para o produto cotado no item 10 não atende ao descritivo do Edital por ser Não Estéril. Desta forma a empresa foi **desclassificada**.

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01: 212536 / Água Oxigenada, 10 volumes, 1.000 ml:**

- A empresa **MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 02: 212536 / Agulha de biópsia de próstata 18g x 25cm (com comodato da pistola):**

- A empresa **UNIT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 03: 76754 / Agulha Injetora de Esclerose:**

- A empresa **ASLI COMERCIAL EIRELI** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 04: 212764 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Tuohy) 17Gx3 ½, , não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 05: 212765 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Tuohy) 18Gx3 1/2:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 06: 211873 / Agulha p/ Raquianestesia 25Gx3 1/2, Descartável:**

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 07: 54856 / Agulha p/ Raquianestesia 27Gx3 1/2, Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 08: 1204 / Álcool 70% 100ml, Em Almotolia:**

- A empresa **MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 09: 212277 / Atadura de Algodão Ortopédico, 15 cm x 1,8 m:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10: 238 / Atadura de Crepe 15cm x 1,8m, Estéril:**

- A empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante

e do Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme registro do produto anexado na plataforma. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

- A empresa **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme proposta anexada na plataforma. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CREMER S.A.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme ficha técnica anexada na plataforma. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – ME** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme especificação técnica anexada na plataforma. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 5 unidades**

**Item 11: 59595 / Atadura de Crepe 20cm x 1,8m, Não Estéril:**

- A empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.





Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

**Item 12: 203384 / Avental Cirúrgico, Estéril, Manga Longa:**

- A empresa **TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI-EPP** não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.2 do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **MEDALSUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** não anexou na plataforma Publinexo cópia do laudo de filtração bacteriana (BFE) e do laudo que comprove a barreira microbiana (VFE, esporos e preservação da esterilidade) exigidos no descritivo do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 13: 217964 / Braçadeiras com Manguito Adulto (25-35cm), não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 14: 217966 / Braçadeiras com Manguito Infantil (18-26cm), não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 15: 217965 / Braçadeiras com Manguito Obeso (33-47cm), não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 16: 212298 / Cal Sodada P/ Aparelho de Anestesia, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 17: 1056 / Cânula de Guedel N°3, Descartável:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

Item 18: 1176 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº5,0 - Com Balonete, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 19: 1177 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº5,5 - Com Balonete, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 20: 1178 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº6,0 - Com Balonete:

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 21: 1153 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº6,5 - Com Balonete, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 22: 1154 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº7,0 - Com Balonete, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 23: 211505 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº8,0 - Com Balonete, não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.

Item 24: 1157 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal Nº8,5 - Com Balonete:

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

**Item 25: 212297 / Cânula P/ Entubação Endotraqueal N°9,0 - Com Balonete, , não teve proposta classificada pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo o qual restou fracassado.**

**Item 26: 213434 / Cânula P/ Traqueostomia N°6,5 Com Balão Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 27: 53323 / Cânula P/ Traqueostomia N°7 Com Balão Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 28: 53324 / Cânula P/ Traqueostomia N°7,5 Com Balão Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 29: 53325 / Cânula P/ Traqueostomia N°8 Com Balão Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.





Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

**Item 30: 211995 / Cânula P/ Traqueostomia Nº8,5 Com Balão Descartável:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 31: 214615 / Cânula p/ Traqueostomia Nº7,5 com Intermediário:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 32: 214614 / Cânula p/ Traqueostomia Nº8 com Intermediário:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 33: 214659 / Cânula p/ Traqueostomia Nº8,5 com Intermediário:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 34: 213319 / Cânula para Traqueostomia c/ Cuff Nº 8,0 Descartável - Ajustável/Telescópica:**

- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

**Item 35: 212794 / Cânula Traqueostomia Longa Metalica N.5, não teve proposta no pregão, motivo o qual restou deserto.**

**Item 36: 212150 / Cateter Eletrodo Temporário para Marcapasso Externo com Introduutor 5FRx110cm:**

- A empresa **BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 37: 97 / Cateter Intravenoso 20G c/ dispositivo de segurança:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 15 unidades**

**Item 38: 213365 / Catéter Mono Lúmen de Acesso Venoso Central 14Ga x 20cm:**

- A empresa **MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 39: 53294 / Cateter Para Oxigênio Nº 8, Tipo Sonda Nasal, Descartável:**

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.





Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



Compras  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

**Item 40: 212031 / Cateter tipo Fogarty p/ Embolectomia Arterial 3F:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 41: 212032 / Cateter tipo Fogarty p/ Embolectomia Arterial 4F:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 42: 212288 / Cateter Umbilical 5FR - Mono Lúmen:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 43: 51667 / Clorexidina Solução Aquosa 0,2% (tópica) Almotolia 100ml:**

- A empresa **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 44: 212039 / Coletor p/ Material Perfuro Cortante 13 a 15L:**

- A empresa **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Compras**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feaes.curitiba.pr.gov.br)

**Item 45: 44001 / Coletor de Urina Sistema Aberto 1200ml (no Mínimo):**

- A empresa **CREMER S.A.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 46: 53269 / Compressa de Gaze Hidrófila (Não estéril) 7,5 x 7,5cm:**


- A empresa **MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 47: 212156 / Compressa Cirúrgica Estéril 25 x 28cm (5 unidades por pacote):**

- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 48: 213357 / Tampa para Equipo e Seringa:**

- A empresa **CREMER S.A.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.



**Fabiana Martins**

**Coordenadora de Compras Feas**



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 87/2020**

**ITEM 37: CÓDIGO 97 / CATETER EV CALIBRE 20G C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA**

Cateter Intravenoso periférico, calibre 20g c/ dispositivo de SEGURANÇA com 30 mm de comprimento admitindo-se variação de 2 mm, confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluidos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, o n.º de registro no Ministério da Saúde, n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de segurança quanto a acidentes com perfurocortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora N32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco biológico. # Para este item serão aceitas variações de  $\pm 30\%$  no comprimento além dos 2mm citados.

**MARCA: TKL**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim (  ) não

JUSTIFICATIVA: Dispositivo de segurança salta da agulha  
após uso. Tampa da haste da conexão salta na abertura  
da embalagem ou cai durante a manipulação.

Curitiba, 11 de nov. de 2020.

Francisco José Koller

Matrícula 4459

Coord de Enfermagem

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Feas – Fundação Estatal de Atenção à Saúde  
E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522  
Curitiba - PR



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 87/2020**

**Item 10: 238 / Atadura de Crepe 15cm x 1,8m, ESTÉRIL**

Atadura de crepe **ESTÉRIL** com 15cm de largura por no mínimo 1,8 de comprimento em repouso sendo que quando esticada deverá ter 4,0 a 4,5m, com 13 fios por cm<sup>2</sup>. Confeccionada em tecido de algodão no sentido da trama e poliamídico viscoso no sentido do urdume. Com propriedades elásticas nos sentidos longitudinais e transversais, não podendo desfiar nas laterais, isenta de fiapos ou outros defeitos. Apresentação: As ataduras deverão vir embaladas individualmente contendo as seguintes informações: nome comercial, data de fabricação, data de validade, nº do lote, nº do registro no Ministério da Saúde e método de esterilização.

**MARCA: MELHORMED/MINAS REY**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim (X) não

JUSTIFICATIVA: *Atadura apresentada é NÃO ESTÉRIL e não atende o descritivo.*

Curitiba, 06 de novembro de 2020.

*Fabiana Martins*

Fabiana Martins  
Coord. de Compras Feas  
Matrícula nº 1427

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação  
Fabiana Martins  
Coord. de Compras Feas  
Matrícula nº 1427

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Feas – Fundação Estadual de Atenção à Saúde  
E-mail: [fabimartins@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feas.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522  
Curitiba - PR

06/11/2020

Atadura de Crepe Ortom



 (<https://www.facebook.com/>)  (<callto:ortofen01>)



(<http://www.ortofen.com.br/>)

Atendimento: ☎ (11) 2274.2257 | (11) 3384.6040 | (11) 3384.6050 | (11) 3384.6080  
✉ [vendas@ortofen.com.br](mailto:vendas@ortofen.com.br) (<mailto:vendas@ortofen.com.br>)

## LINHA DE PRODUTOS


● Orto-Hospitalar (<http://www.ortofen.com.br/produtos/orto-hospitalar>)

Toalhas (<http://www.ortofen.com.br/produtos/toalhas>)


Roupão (<http://www.ortofen.com.br/produtos/roupao>)

Linha Higiênica (<http://www.ortofen.com.br/produtos/linha-higienica>)

\* Clique sobre a imagem para ampliar



(<http://www.ortofen.com.br/uploads/produtos/4.jpg>)



([http://www.ortofen.com.br/uploads/produtos\\_fotos/106\\_full.jpg](http://www.ortofen.com.br/uploads/produtos_fotos/106_full.jpg))

06/11/2020

Atadura de Crepe Ortom



 (<https://www.facebook.com/>)  (callto:ortofen01)



([http://www.ortofen.com.br/uploads/produtos\\_fotos/107\\_full.jpg](http://www.ortofen.com.br/uploads/produtos_fotos/107_full.jpg))

## Atadura de Crepe Ortom e Ortoflex

### Indicação

Pode ser utilizada para as mais diversas finalidades, como por exemplo, em terapia compressiva, em ortopedia, imobilizações, na fixação de curativos, após cirurgias de varizes, na prevenção de lesões em atividade esportivas e outras. Sua composição, aliada à estrutura, permite um perfeito enfaixamento e uma distribuição de compressão mais uniforme. O acabamento na lateral, sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento provocado pelo desfiamento.

### Composição

É elaborado a partir de tecido, 15 fios/cm<sup>2</sup>, 80% algodão, 17% poliéster texturizado e 3% elastano, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido. Seu tecido é neutro, macio, com grande elasticidade no sentido longitudinal, inodoro e insípido. Suas bordas são perfeitamente acabadas, não permitindo que desfiem, não rasga e não deforma. Produto não estéril, podendo ser esterilizado pelos processos de autoclave (vapor saturado), óxido de etileno ou raios gama.

### Orientação de Uso

Abrir a embalagem apenas no momento do uso. Desenrolar à medida que for usando, puxando de modo a ficar bem esticada. Descartar após o uso.

### Precauções

A Atadura de Crepe deve ser justa, porém não apertada demais a ponto de interferir na circulação sanguínea.

- Deve-se afrouxar a Atadura de Crepe se ocorrer inchaço, manchas, sensação de frio, entorpecimento ou formigamento da área afetada.
- Não utilizar o produto para uma finalidade diferente da indicada.

### Condições de Armazenamento

Manter em lugar seco, limpo, protegido da ação de agentes químicos e ao abrigo da luz. Evitar o contato com objetos pontiagudos, cortantes, com superfície áspera e porosa.

### Apresentação

4cm, 6cm, 8cm, 10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm e 30cm de largura por 1,20m e 1,80m de comprimento.

### Embalagem

Individual.

### Promoções

[www.ortofen.com.br/atadura-de-crepe-ortom](http://www.ortofen.com.br/atadura-de-crepe-ortom)

2/3



**Feas**

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)

06/11/2020

Atadura de Crepe Ortom



 (<https://www.facebook.com/>)  (callto:ortofen01)

**Indicação**

Como camada protetora das partes traumatizadas, como acolchoamento e proteção das fraturas ósseas, para fabricação de aparelhos gessados e ortopedia em geral, oferecendo conforto ao paciente durante o tratamento e o período em que permanece com partes do corpo engessado.

 (<https://www.facebook.com/>)  
 (callto:ortofen01)

© Copyright Ortom indústria têxtil LTDA



Feas

R. Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
CEP 81.110-522  
(41) 3316-5927  
[www.feas.curitiba.pr.gov.br](http://www.feas.curitiba.pr.gov.br)



**Compras**  
Rua Lothário Boutin, 90  
Pinheirinho – Curitiba/PR  
81.110-522  
3316-5942  
[compras@feas.curitiba.pr.gov.br](mailto:compras@feas.curitiba.pr.gov.br)

Memorando n.º 380 – Compras

06 de novembro de 2020.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 087/2020 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

A empresa listada abaixo anexou na plataforma Publinexo os documentos exigidos do Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ **STOCKMED PROUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;**

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 10: 238 / Atadura de Crepe 15cm x 1,8m, Estéril:**

- A empresa **STOCKMED PROUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o item cotado não atende ao descritivo do edital por não ser estéril conforme ficha do produto em anexo. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

  
Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas