



ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo Administrativo n°: 122/2021.

Pregão Eletrônico n°: 067/2021.

Objeto: “Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares, pelo período de 12 (doze) meses”.

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a Pregoeira devidamente designada efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (Código: 54900 - Agulha para Anestesia Peridural (Weiss) 18G x 5 (Longa)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: SOMA/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.1 do Anexo I Do Edital de Embasamento. Marca: BD/ WEISS, Valor unitário: R\$ 35,0000, Quantidade: 20 unidades.

Desta forma, em não havendo proposta classificada, declaro o resultado deste item como: fracassado.

No que diz respeito ao item 02 (Código: 203384 - Avental Cirúrgico Estéril, Manga Longa), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: PION G, Valor unitário: R\$ 13,4000, Quantidade: 500 unidades, Valor Total R\$ 6.700,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cwbcare Produtos Médico



Hospitalares Ltda.

No que diz respeito ao item 03 (Código: 217964 Braçadeiras com Manguito Adulto (25-35cm) - Látex Free com Selo INMETRO), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: PREMIUM, Valor unitário: R\$ 33,0000, Quantidade: 80 unidades, Valor Total R\$ 2.640,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda.

No que diz respeito ao item 04 (Código: 217966 Br acadeiras com Manguito Infantil (18-26cm) - Látex Free com Selo INMETRO), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda : resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: PREMIUM, Valor unitário: R\$ 36,8000, Quantidade: 25 unidades, Valor Total R\$ 920,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda

No que diz respeito ao item 05 (Código: 217965 Braçadeiras com Manguito Obeso (33-47cm) - Látex Free com Selo INMETRO), a classificação de propostas ficou conforme segue:



1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: PREMIUM, Valor unitário: R\$ 55,4000, Quantidade: 25 unidades, Valor Total R\$ 1.385,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda.

No que diz respeito ao item 06 (Código: 213678 Clip para videolaparoscopia em titânio - grande (CARGA C/ 6UN.)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve proposta cadastrada para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 07 (Código:81665 Clip Para Videolaparoscopia Em Titânio - Médio (CARGAS C/ 6UN.)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item, por não ter encaminhado as amostras solicitadas para análise de produto. Marca: VITATECH, Valor unitário: R\$ 43,0000, Quantidade: 1.200 unidades.

Desta forma, em não havendo proposta classificada, declaro o resultado deste item como: fracassado.

No que diz respeito ao item 08 (Código: 51669 Clorexidina Degermante 2% Almotolia 100ML), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Hospbox Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve o valor da sua proposta acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: Vicpharma, Valor unitário: R\$ 2,6600,

Quantidade: 9.000 unidades.

2º. Licitante: Bula Brasil Distribuidora De Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve o valor da sua proposta acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, Valor unitário: R\$ 3,8000, Quantidade: 9.000 unidades.

Desta forma, em não havendo proposta classificada, declaro o resultado deste item como: fracassado.

No que diz respeito ao item 09 (Código: 51667 Clorexidina Solução Aquosa 0,2% (TOPICA) ALMOTOLIA 100ML), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Hospbox Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve o valor da sua proposta acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: Vicpharma, Valor unitário: R\$ 3,0000, Quantidade: 10.000 unidades.

Desta forma, em não havendo proposta classificada, declaro o resultado deste item como: fracassado.

No que diz respeito ao item 10 (Código: 71444 Equipos Duas Vias para Infusão Parenteral Adulto), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Level Farmacêutica Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: VITALGOLD, Valor unitário: R\$ 0,9590, Quantidade: 100.000 unidades, Valor Total R\$ 95.900,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Level Farmacêutica Ltda.



No que diz respeito ao item 11 (Código: 212135 Equipo para Irrigação Vesical 4 vias com URO-STOP), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cremer S.a.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, porém amostra não atende ao descritivo conforme ficha de análise técnica em anexo. Marca: Clearmat, Valor unitário: R\$ 14,6000, Quantidade: 1.000 unidades.

Desta forma, em não havendo proposta classificada, declaro o resultado deste item como: fracassado.

No que diz respeito ao item 12 (Código: 213466 Escova Para Limpeza De Endoscópio MIN 2,4MM X 200CM), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve proposta cadastrada para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 13 (Código: 979 Espatula de Madeira - Abaixador de Língua - Embalagem individual), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item, por não ter encaminhado as amostras solicitadas para análise de produto. Marca: THEOTO, Valor unitário: R\$ 16,5000, Quantidade: 1.000 unidades.

2º. Licitante: Level Farmacêutica Ltda: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: ESTILO, Valor unitário: R\$ 16,5990, Quantidade: 1.000 unidades, Valor Total R\$ 16.599,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Level Farmacêutica Ltda.



No que diz respeito ao item 14 (Código: 217195 Sensor SPO2 Reutilizável De Oximetria Adulto 30KG A 91 CM), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve proposta cadastrada para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 15 (Código: 217198 Sensor Spo2 Reutilizável De Oximetria), a classificação de propostas ficou conforme segue:

Não houve proposta cadastrada para este item, de sorte que o resultado declarado é deserto.

No que diz respeito ao item 16 (Código: 214499 Seringa Descartável de 20ml - Bico Luer Lock), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a anexação da documentação, seja quanto a especificações técnicas. Marca: SR, Valor unitário: R\$ 0,4700, Quantidade: 200.000 unidades, Valor Total R\$ 94.000,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda.

Total geral dos itens do pregão eletrônico nº: 67/2021: R\$ 218.144,00.

Itens fracassados: item 01 (Código: 54900 - Agulha para Anestesia Peridural (Weiss) 18G x 5 (Longa)), item 07 (Código: 81665 Clip Para Videolaparoscopia Em Titânio - Médio (CARGAS C/ 6UN.)), item 08 (Código: 51669 Clorexidina Degermante 2% Almotolia 100ML), item 09 (Código: 51667 Clorexidina Solução Aquosa 0,2% (Tópica) ALMOTOLIA 100ML), item 11 (Código: 212135 Equipo para Irrigação Vesical 4 vias com URO-STOP).



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Itens desertos: item 06 (Código: 213678 Clip para videolaparoscopia em titânio - grande (CARGA C/ 6UN.)), item 12 (Código: 213466 Escova Para Limpeza De Endoscópio MIN 2,4MM X 200CM), item 14 (Código: 217195 Sensor SPO2 Reutilizável De Oximetria Adulto 30KG A 91 cm), item 15 (Código: 217198 Sensor Spo2 Reutilizável De Oximetria).

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira

Janaina Barreto Fonseca
Equipe de Apoio

Juliano Eugenio da Silva
Equipe de Apoio



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 262 - Compras

11 de agosto de 2021.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico n.º 067/2021 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

A empresa listada abaixo anexou na plataforma Publinexo os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento:

- ✓ CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA;
- ✓ CREMER S.A.;
- ✓ LEVEL FARMACÊUTICA LTDA;
- ✓ SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 01: 54900 / Agulha P/ Anestesia Peridural (Weiss) 18gx5 (Longa) [BR0390189]:

- A empresa SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA não anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no item 5.1. do Anexo I do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

Item 02: 203384/ Avental Cirúrgico, Estéril, Manga Longa [BR0442431]:

- A empresa CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Item 03: 217964 / Braçadeiras Com Manguito Adulto (25-35cm) - Latex Free Com Selo Inmetro [BR0313866]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 04: 217966 / Braçadeiras Com Manguito Infantil (18-26cm) - Latex Free Com Selo Inmetro [BR0345525]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 05: 217965 / Braçadeiras Com Manguito Obeso (33-47cm) - Latex Free Com Selo Inmetro [BR0422047]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 06: Código 213678/ Clip Para Videolaparoscopia Em Titânio - Grande (Env. C/ 6un) [BR0443992], não teve proposta no pregão, motivo que restou deserto.

Item 07: Código 81665/ Clip Para Videolaparoscopia Em Titânio - Médio (Env. C/ 6un) [BR0443994]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

empresa foi **classificada**. **SOLICITAR 4 UNIDADES DE AMOSTRA E O ENVIO DO CLIPADOR PARA TESTE.**

Item 08: 51669 / Clorexidina Degermante 2% Almotolia 100ml [BR0269876], não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

Item 09: 51667 / Clorexidina Solução Aquosa 0,2% (Tópica) Almotolia 100ml [BR0269881], não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

Item 10: 71444 / Equipo Duas Vias Para Infusão Parenteral Adulto:

- A empresa **LEVEL FARMACÊUTICA LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item: 11: 212135 / Equipo Para Irrigação Irv 4 Vias Com Urostop [BR0386465]:

- A empresa **CREMER S.A.** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR 2 UNIDADES DE AMOSTRA.**

Item 12: 213466 / Escova Para Limpeza De Endoscópio Min 2,4mm X 200cm, não teve proposta no pregão, motivo que restou deserto.

Item 13: 979 / Espatula De Madeira – Abaix. De Língua – Embalagem Individual [BR0423465]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

empresa foi **classificada**. **SOLICITAR 5 UNIDADES OU 1 PACOTE DE AMOSTRA.**

Item 14: 217195 / Sensor Spo2 Reutilizável De Oximetria Adulto [BR0445872], não teve proposta no pregão, motivo que restou deserto.

Item 15: 217198 / Sensor Spo2 Reutilizável De Oximetria Infantil [BR0445880], não teve proposta no pregão, motivo que restou deserto.

Item 16: 214499 / Seringa Descartável De 20ml – Bico Luer Lock [BR0439627]:

- A empresa **CWBCARE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.


Fabiana Martins
Coordenadora de Compras
Fabiana Martins
Coord. de Compras Feas
Matrícula nº 1427



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

17/08/2021

Zimbra

Zimbra

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Solicitação de amostras - PE 067/2021 - Feas

De : Mirelle Pereira Fonseca
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

ter, 17 de ago de 2021 09:06

Assunto : Solicitação de amostras - PE 067/2021 - Feas

2 anexos

Para : cwbcare@medicalprodutos.com.br

Prezados,

Segue ofício nº 89/2021 referente a solicitação de amostras para o Pregão Eletrônico 67/2021 - Feas.

Solicito que **confirmem o recebimento** respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,



Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 feaes.curitiba.pr.gov.br

24 - Ofício nº 89-21 - Sol Amostras Cwbcare.pdf
165 KB

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=13947&tz=America/Sao_Paulo

1/1



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br
Curitiba, 17 de agosto de 2021.

Ofício nº 089/2021 – CPL/Feas

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 067/2021, cujo objeto se resume no "Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares", solicitamos:

Amostra dos itens:

- **ITEM 07: CÓDIGO 81665/ CLIP PARA VIDEOLAPAROSCOPIA EM TITÂNIO - MÉDIO (ENV. C/ 6UN) [BR0443994]**
- Quantidade: 04 (quatro) unidades.
- Clipador para teste.

- **ITEM 13: 979 / ESPATULA DE MADEIRA – ABAIX. DE LÍNGUA – EMBALAGEM INDIVIDUAL [BR0423465]**
- Quantidade: 05 (cinco) unidades ou 01(um) pacote.


Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17h00min (dezesete horas) do dia 19/08/2021 (quinta-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas, sito à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81312-170, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,


Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira

Ao Senhor
Claudio José dos Santos
Cwbcare Produtos Médico Hospitalares Ltda
Curitiba - PR



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

27/08/2021

Zimbra

Zimbra

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Re: Solicitação de amostras - PE 096/2021 - Feas

De : Mirelle Pereira Fonseca
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

qui, 19 de ago de 2021 16:51

📎 2 anexos

Assunto : Re: Solicitação de amostras - PE 096/2021 - Feas

Para : Wagner <vendas@medicalprodutos.com.br>

Prezado,

Pode realizar as entregas das amostras na segunda dia 23/08.

Atenciosamente,



Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br

De: "Wagner" <vendas@medicalprodutos.com.br>

Para: "Mirelle Pereira Fonseca" <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 19 de agosto de 2021 15:32:50

Assunto: Re: Solicitação de amostras - PE 096/2021 - Feas

oi Mirelle, boa tarde, tudo bem?

Referente aos ofícios 96 e 89/2021, podemos prorrogar o prazo de ambos para segunda (23/08), no MAXIMO. Pois estamos em falta do item ABAIXADOR DE LINGUA, do qual já fizemos a compra e esta para chegar amanhã, se ele chegar envio todos até amanhã mesmo, se não podemos realizar essa alteração, para eu entregar todas as amostras juntas ?

Atenciosamente,



Julia Aschembrener | Licitação

vendas@medicalprodutos.com.br

Endereço: Rua Goepert Pinto Diomício, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - Brasil | CEP: 81.460-142 | Telefone: (41) 3042-0299 / Fax: (41) 3042-0297

Em ter., 17 de ago. de 2021 às 13:05, Mariana Ferrari - Grupo Medical
<comercial@medicalprodutos.com.br> escreveu:



Mariana Ferrari | Licitação Eletrônica

comercial@medicalprodutos.com.br

Endereço: Rua Goepert Pinto Diomício, 55 - Cidade Industrial - Curitiba/PR - Brasil | CEP: 81.460-140 | Telefone: (41) 3042-0996 / Fax: (41) 3042-0997

----- Forwarded message -----

De: **Mirelle Pereira Fonseca** <mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=14104&tz=America/Sao_Paulo

1/2



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

27/08/2021

Zimbra

Date: ter., 17 de ago. de 2021 às 12:30
Subject: Solicitação de amostras - PE 096/2021 - Feas
To: <cwbcare@medicalprodutos.com.br>

Prezados,

Segue ofício nº 96/2021 referente a solicitação de amostras para o Pregão Eletrônico 96/2021 - Feas.

Solicito que **confirmem o recebimento** respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,



Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 | feas.curitiba.pr.gov.br



Modelo de assinatura e-mail.jpg
14 KB



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

17/08/2021

Zimbra

Zimbra

mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Solicitação de amostras - PE 067/2021 - Feas

De : Mirelle Pereira Fonseca
<mifonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br>

ter, 17 de ago de 2021 09:08

2 anexos

Assunto : Solicitação de amostras - PE 067/2021 - Feas

Para : licita@cremer.com.br

Prezados,

Segue ofício nº 90/2021 referente a solicitação de amostras para o Pregão Eletrônico 67/2021 - Feas.

Solicito que **confirmem o recebimento** respondendo a este e-mail.

Atenciosamente,



Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br

24 - Ofício nº 90-21 - Sol Amostras Cremer.pdf
158 KB



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br
Curitiba, 17 de agosto de 2021.

Ofício nº 090/2021 – CPL/Feas

Prezado Licitante:

Em relação Pregão eletrônico nº 067/2021, cujo objeto se resume no
"Registro de preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares", solicitamos:

Amostra dos itens:

- **ITEM: 11: 212135 / EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO IRV 4 VIAS COM UROSTOP [BR0386465]**
- *Quantidade: 02 (duas) unidades.*


Esta solicitação está em conformidade com a cláusula 10 do edital de embasamento.

Encaminhe as amostras solicitadas devidamente identificadas, até as **17h00min (dezesete horas) do dia 19/08/2021 (quinta-feira)**. As amostras apresentadas deverão ser da respectiva marca e modelo cotados no pregão eletrônico citado.

As amostras deverão ser encaminhadas para a Fundação Estatal de Atenção à Saúde – Feas, sito à Rua Capitão Argemiro Monteiro Wanderley, 161 – 3º andar, sala 305, bairro Capão Raso, Curitiba PR. CEP: 81312-170, aos cuidados de Mirelle Pereira Fonseca (Pregoeira), setor de Licitações; telefones para contato (41) 3316-5927, 3316-5967.

A não apresentação das amostras no prazo estabelecido acima, ou a apresentação em desconformidade com o solicitado, acarretará na desclassificação dos itens.

Atenciosamente,


Mirelle Pereira Fonseca
Pregoeira

Ao Senhor
Anderson Francisco Manoel
Cremer S.a.
Curitiba - PR



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Licitações
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161, sala 305
Capão Raso – Curitiba/PR
81.130-160
41 3316-5967
licitacoes@feas.curitiba.pr.gov.br

FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

ITEM: 11: 212135 / EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO IRV 4 VIAS COM UROSTOP

Equipo para irrigação irv 4 vias com urostop. Dispositivo indicado para irrigação de soluções para cistoscopia, com 4 vias, estéril, dotado de tubo flexível cristal, atóxico grau médico com boa flexibilidade e diâmetro uniforme, penetradores anatômicos para adaptação em ampolas/bolsas plásticas e frascos. Protetor do penetrador adequado para garantir a esterilidade do produto, corta-fluxo tipo clamp de fácil manuseio. Apresentação: embalagem individual, estéril, permitindo a abertura com técnica asséptica, sem uso de instrumental. Deve conter os seguintes dados: marca, lote, data de fabricação, validade da esterilização e n.º do registro do produto no Ministério da Saúde.

Quantidade: 1.000 unidades

Valor máximo permitido: R\$ 14,6333

MARCA/ MODELO: Clearmat

ANÁLISE

O material atende ao descritivo? () sim (X) não

JUSTIFICATIVA: *O EQUIPAMENTO NÃO TEM UROSTOP IMPOSSIBILITANDO ASSIM PRO LEDI. MENORS COM O DISPOSITIVO VESICAL.*

Curitiba, 19 de agosto de 2021.

JUNIO C. DA SILVA
Enfermeiro
COREN/PR 296.042

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Vanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 278 - Compras

24 de agosto de 2021.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Mirelle Pereira Fonseca

Referente: Pregão Eletrônico nº 067/2021 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

A empresa listada abaixo anexou na plataforma Publinexo os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento:

✓ LEVEL FARMACÊUTICA LTDA.

Em relação ao item cotado, informo:

Item 13: 979 / Espátula De Madeira – Abaix. De Língua – Embalagem Individual [BR0423465]:

- A empresa LEVEL FARMACÊUTICA LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Fabiana Martins
Fabiana Martins

Coordenadora de Compras

Fabiana Martins
Coord. de Compras Feas
Matrícula nº 1427