

Ata De Resultado De Julgamento

Processo Administrativo n°: 323/2021.

Pregão Eletrônico n°: 162/2021.

Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de curativos especiais e materiais médicos hospitalares.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro da equipe de apoio devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao item 01 (221066 / [BR0474453] Atadura elástica 15 cm x 2,2 m), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Polar Fix Indústria E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Polar Fix, Valor unitário: R\$ 1,45, Quantidade: 1.750 unidades, Valor total: R\$ 2.537,50.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Polar Fix Indústria E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.

No que diz respeito ao item 02 (221065 / [BR0478159] Bandagem de Alta Compressão), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Sure Press, Valor unitário: R\$ 85,00, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 8.500,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na

classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 03 (221069 / [sem registro BR] Curativo multicamadas 5,5 x 12 cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Marcelo Aparecido Urbano: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto proposto não atende ao solicitado em edital de embasamento, em especial por não ser fino, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Coloplast, Valor unitário: R\$ 16,00.

2º. Licitante: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Foam Lite, Valor unitário: R\$ 16,50, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 49.500,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 04 (221068 / [BR0406620] Curativo multicamadas para região sacral 23-24 x 21,9-23 cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Aaba Comércio De Equipamentos Médicos Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto proposto não atende ao solicitado em edital de embasamento, em especial em sua composição, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Smith & Nephew (Allevyn), Valor unitário: R\$ 140,00.

2º. Licitante: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

análise técnica em anexo. Marca: Aquacel Foam Pro, Valor unitário: R\$ 205,00, Quantidade: 2.500 unidades, Valor total: R\$ 512.500,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Bmd Comércio De Produtos Médicos Ltda.

No que diz respeito ao item 05 (221067 [sem registro BR] / Fita de fixação poliéster elástico de não tecido 5 cm x 10 m), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Essity Soluções Médicas Do Brasil Comércio E Distribuição Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ESSITY/BSN, Valor unitário: R\$ 25,00, Quantidade: 5.000 unidades, Valor total: R\$ 125.000,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Essity Soluções Médicas Do Brasil Comércio E Distribuição Ltda.

No que diz respeito ao item 06 (221070 [BR0390804]/ Solução aquosa para lavagem de ferida com polihexanida frasco 250 – 350ml), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que o produto proposto não atende ao solicitado em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: AGE HOSPITALAR, Valor unitário: R\$ 0,1020.

2º. Licitante: Soft Surgical Solucoes Hospitalares Eireli: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

análise técnica em anexo. Marca: DBS, Valor unitário: R\$ 0,1028, Quantidade: 200.000 mililitros, Valor total: R\$ 20.560,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Soft Surgical Solucoes Hospitalares Eireli.

No que diz respeito ao item 07 (221071 [BR0443093] / Toalha umedecida para banho 20x20 cm (pacote com 8)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: Polar Fix Indústria E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Polar Fix, Valor unitário: R\$ 4,25, Quantidade: 15.000 pacotes, Valor total: R\$ 63.750,00.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Polar Fix Indústria E Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.

Total geral dos itens do pregão eletrônico nº: 162/2021: R\$ 782.347,50. Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pela Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro

William César Barboza
Equipe de Apoio

Mirelle Pereira Fonseca
Equipe de Apoio



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 363 - Compras

16 de dezembro de 2021.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 162/2021 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;**
- ✓ **BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA;**
- ✓ **ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA;**
- ✓ **MARCELO APARECIDO URBANO;**
- ✓ **POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;**
- ✓ **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 01: 221066 / BR0474453 / Atadura elástica 15 cm x 2,2 m:

- A empresa **POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Item 02: 221065 / BR0478159 / Bandagem de Alta Compressão:

- A empresa **BMD COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do





Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

Item 03: 221069 / Curativo multicamadas 5,5 x 12 cm:

- A empresa **MARCELO APARECIDO URBANO** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

Item 04: 221068 / BR0406620 / Curativo multicamadas para região sacral 23-24 x 21,9-23 cm:

- A empresa **AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**

Item 05: 221067 / Fita de fixação poliéster elástico de não tecido 5cm x 10m:

- A empresa **ESSITY SOLUCOES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE/ROLO**

Item 06: 221070 / BR0390804 / Solução aquosa para lavagem de ferida com polihexanida frasco 250 - 350mL:

- A empresa **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE/FRASCO**

 2



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Item 07: 221071 / BR0443093 / Toalha umedecida para banho 20x20 cm (pacote com 8):

- A empresa **POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

Fabiana Martins

Fabiana Martins
Coordenadora de Compras Feas

Fabiana Martins
Coord. de Compras Feas
Matrícula nº 1427



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 162/2021

ITEM 03: 221069 / CURATIVO MULTICAMADAS 5,5 X 12 CM

Curativo estéril, fino, adaptável, constituído por uma camada externa impermeável de filme de poliuretano, uma espuma absorvente de poliuretano e uma camada de silicone perfurada. Indicado para feridas de pouco exsudato ou áreas sem exsudação, como incisões cirúrgicas. Pode ser utilizado como curativo primário ou secundário. Indicado também para peles fragilizadas. A camada externa de filme de poliuretano fornece uma barreira impermeável a vírus e bactéria que protege a ferida de contaminantes externos, reduzindo o risco de infecção. Este filme também ajuda a controlar a transmissão do vapor úmido do exsudato absorvido pelo curativo, mantendo a umidade ideal no leito da ferida. Pode ser recortado e reposicionado. Indicado por até 7 dias e impermeável a água. As medidas podem variar +/- 10%.


MARCA: COLOPLAST

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? () sim não

JUSTIFICATIVA: Na avaliação de desempenho do produto
problemas de absorção, não é tão fina favorecendo
maior absorção de odores causando embaraço
e prejudicando o curativo precocemente.

Curitiba, 19 de junho de 2021.



Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 162/2021

ITEM 04: 221068 / CURATIVO MULTICAMADAS PARA REGIÃO SACRAL 23-24 X 21,9-23 CM

Curativo estéril, de espuma e fibras 100% carboximetilcelulose, constituído de cinco camadas, sendo: um filme externo impermeável de poliuretano com alta transmissão de vapor e umidade, uma camada de espuma de poliuretano absorvente, uma camada de ligação de poliuretano, uma camada de fibras de carboximetilcelulose sem adição de outras fibras e uma camada de silicone perfurado. Indicado para proteção da pele, dentro de um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Mantém o microclima ideal na pele e diminui os fatores de risco extrínsecos para o desenvolvimento da lesão por pressão (fricção, pressão, cisalhamento e microclima). Tem baixo coeficiente de fricção e barreira bacteriana e viral. Em formato sacral.

As medidas podem variar +/- 10%.

MARCA: SMITH&NEPHEW (ALLEVYN)

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? () sim (X) não

JUSTIFICATIVA: Produto não atende ao descritivo, por basear-se na ficha técnica o produto possui 100% Poliuretano, Poliéster, Poliacrilato de etileno, Poliuretano perfurado e silicone gel. Produto não aprovado.

Curitiba, 03 de janeiro de 2021.

Adriell Ap. Simões
Enfermeira
CRP 345.622

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 162/2021

ITEM 05: 221067 / FITA DE FIXAÇÃO POLIÉSTER ELÁSTICO DE NÃO TECIDO 5CM X 10M

Fita hipoalergênica de material não tecido de poliéster resistente a umidade, adaptável e flexível aos contornos do corpo incluindo articulações, contendo papel siliconado e adesivo poliacrílico. Não dificulta ou restringe a mobilidade, minimiza possíveis alergias ou dermatites, permite a respiração da pele. Indicada para fixação de curativos primários, cateteres, sondas e tubos. Tamanho 5cmx10m.

MARCA: ESSITY/BSN

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: Produto apresenta boa aderência na pele
de caso flexível, ótima fixação de cateteres
e urinares. Produto aprovado.

Curitiba, 03 de junho de 2021

Adrieli Ap. Simões
Enfermeira
CONEX 01-945.622

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 162/2021

ITEM 06: 221070 / SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDA COM POLIHEXANIDA FRASCO 250 - 350ML

Solução aquosa para limpeza e descontaminação de feridas composto por betaina e polihexanida.

Apresentação: embalagem contendo 250-350 ml.

A cotação deverá se em ml (mililitros).


MARCA: AGE HOSPITALAR

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? () sim (X) não

JUSTIFICATIVA: Na avaliação de performance o produto não demonstrou eficácia, pois após 20 min no litso e não houve amolecimento da necrose. Foi utilizado mais quantidade do produto e o resultado não foi satisfatório. Produto não aprovado.

Curitiba, 03 de Jan de 2021.


Adrieli Ap. Simões
Enfermeira
CPF: 345.622

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Hospital Municipal do Idoso
R. Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
CEP 81.110-522
(41) 3316-5959
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Memorando nº 0001– Farmácia

03 de janeiro de 2022.

A/C Compras e Comissão Permanente de Licitação

Venho através desse solicitar a DESCLASSIFICAÇÃO do Item 06:
221070 / SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDA COM
POLIHEXANIDA FRASCO 250-350 ML do PE 162/2021, marca AGE
Hospitalar, por estar suspensa sua comercialização, distribuição, fabricação,
propaganda e uso dos lotes produzidos a partir de 27/05/21.

Daiana Lugarini
Daiana Lugarini

Farmacêutica Responsável

Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

Resultado da Pesquisa

Produto (Lote)

AGESANI - Gaze de Rayon com AGE - Registro: 81042040003 (Lotes a partir de 27/05/2021)
AGESANI AGE - Registro: 81042040001 (Lotes a partir de 27/05/2021)
AGESANI PLUS com Copaiba e Melaleuca - Registro: 81042040002 (Lotes a partir de 27/05/2021)
Agesani Solução de PHMB - Registro: 81042040004 (Lotes a partir de 27/05/2021)

Empresa

AGE HOSPITALAR LTDA

CNPJ

13.038.445/0001-02

Endereço

R DAS CARMELITAS 3800 702 CURITIBA PR

Assunto

70453 - PRODUTOS PARA SAÚDE: Irregularidade no Cumprimento de Boas Práticas de Fabricação

Número do Processo

25351.352988/2021-81

Medidas Cautelares

Expediente

3836617/21-7

Situação da Medida Cautelar

Ativa

Assunto

70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Número do DOU

232

Número da Resolução

4591

Data da Publicação

10/12/2021

Data da Resolução

08/12/2021

Ações e Atividades

Recolhimento

Suspensão: Comercialização, Distribuição, Fabricação, Propaganda, Uso

Motivação

Considerando a inspeção sanitária realizada no fabricante Age Hospitalar Ltda., realizada no período de 24/05/2021 a 28/05/2021, durante a qual ficou comprovada a fabricação de produtos em desacordo com os itens 2.2.1; 2.5.2; 3.1.1; 3.2.1; 3.1.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.1.8; 4.1.9; 5.1.1.1; 5.1.3.1; 5.1.5.1; 5.3.3; 5.3.4; 5.4.4; 5.6; 6.2.1; 6.4.1; 9.1 e 9.2 da Resolução-RDC nº 16/2013, considerando o estabelecido no art. 7º da Lei 6360/1976, no art. 10, inciso XXXV da Lei nº. 6.437/1977 e no art. 15 do Decreto nº. 8.077/2013

Voltar

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA – PE 162/2021****ITEM 06: 221070 / SOLUÇÃO AQUOSA PARA LAVAGEM DE FERIDA COM POLIHEXANIDA FRASCO 250 - 350ML**

Solução aquosa para limpeza e descontaminação de feridas composto por betaina e polihexanida.

Apresentação: embalagem contendo 250-350 ml.

A cotação deverá ser em ml (mililitros).


MARCA: DBS

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (X) sim () não

JUSTIFICATIVA: *Produto apresentou bom desempenho para limpeza de feridas crônicas, no desbridamento teve ótimo desempenho. Após utilizar ferida apresentou-se limpa e com diminuição da carga bacteriana.*

Curitiba, 15 de Fevereiro de 2021.



Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feas.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 02 - Compras

20 de janeiro de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 162/2021 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I “DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)”, informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA;
- ✓ SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI.

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 03: 221069 / Curativo multicamadas 5,5 x 12 cm:

- A empresa BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 04: 221068 / BR0406620 / Curativo multicamadas para região sacral 23-24 x 21,9-23 cm:

- A empresa BMD COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

1



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br



Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Item 06: 221070 / BR0390804 / Solução aquosa para lavagem de ferida com polihexanida frasco 250 - 350mL:

- A empresa **SOFT SURGICAL SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estavam de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE/FRASCO**

Fabiana Martins

Fabiana Martins

Coordenadora de Compras Feas

Fabiana Martins
Coord. de Compras Feas
Matrícula nº 1427