





## Ata de Resultado de Julgamento

Processo Administrativo n°: 023/2022. Pregão Eletrônico n°: 023/2022.

Objeto: Registro de Preços para futuro fornecimento de materiais hospitalares.

Aos 05 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexados a esta ata, resolveu-se por:

No que diz respeito ao **item 01** (55384 / Absorvente Feminino para incontinência urinária / pós-parto), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Zm Medical Atacado Da Saúde Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: DRY MARDAM, Valor unitário: R\$ 0,5100, Quantidade: 12.000 unidades, **Valor total:** R\$ 6.120,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Zm Medical Atacado Da Saúde Ltda

No que diz respeito ao **item 02** (219312 / BR0439809 / Agulha Descartável, 25 X 6, Estéril (Sem Dispositivo De Segurança), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: SR, Valor unitário: R\$ 0,0875, Quantidade: 15.000 unidades, **Valor total:** R\$ 1.312,5000.





Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda

No que diz respeito ao **item 03** (219269 / BR0457435 / Agulha de Chiba 22G x 25cm, descartável), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: UNIEVER UNISIS/REF: C2220E, Valor unitário: R\$ 43,0000, Quantidade: 100 unidades, **Valor total:** R\$ 4.300,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada

No que diz respeito ao **item 04** (38951 / BR0389231 / Agulha para Raquianestesia 25cm longa - 120mm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: UNIEVER UNISIS/REF: S2512G, Valor unitário: R\$ 21,0000, Quantidade: 40 unidades, **Valor total:** R\$ 840,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada

No que diz respeito ao **item 05** (219491 / Balde em Inox com Alça), a classificação de propostas ficou conforme segue:





1°. Licitante: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda - Me **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FORTINOX, Valor unitário: R\$ 240,0000, Quantidade: 70 unidades, **Valor total: R\$ 16.800,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda - Me

No que diz respeito ao **item 06** (214552 / BR0440141 / Bandeja em Inox 30 x 20 x 04cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: Lpk Ltda-me resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento. Marca: KE HOME, Valor unitário: R\$ 59,9000.
- 2°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli Me **resolveuse por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Fami, Valor unitário: R\$ 62,5000, Quantidade: 40 unidades, **Valor total: R\$ 2.500,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli - Me

No que diz respeito ao **item 07** (214553 / BR0440143 / Bandeja em Inox 42 x 30 x 04cm), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Lpk Ltda-me resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento. Marca: KE HOME, Valor unitário: R\$ 111,0000.





2°. Licitante: Rbr Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FORTINOX, Valor unitário: R\$ 112,9000, Quantidade: 40 unidades, **Valor total: R\$ 4.516,0000.** 

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Rbr Comércio De Produtos Médico Hospitalares Ltda

No que diz respeito ao **item 08** (214868 / BR0438137 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 1), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Alternativa Distribuidora Hospitalar Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: BABY EASY, Valor unitário: R\$ 200,0000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 09** (214869 / BR0438138 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 2), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Alternativa Distribuidora Hospitalar Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: BABY EASY, Valor unitário: R\$ 200,0000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 10** (216938 / BR0438139 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 3), a classificação de propostas ficou conforme segue:

11°. Licitante: Alternativa Distribuidora Hospitalar Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de





embasamento. Marca: BABY EASY, Valor unitário: R\$ 200,0000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 11** (217014 / BR0474777 / Cânula Nasofaríngea N° 6,0), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: Zm Medical Atacado Da Saúde Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R\$ 33,0300.
- 2°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: WELL LEAD/REF: 213.10.060, Valor unitário: R\$ 33,1000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 12** (217016 / BR0474778 / Cânula Nasofaríngea N° 7,0), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: WELL LEAD/REF: 213.10..070, Valor unitário: R\$ 10,0000.
- 2°. Licitante: Zm Medical Atacado Da Saúde Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do





Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R\$ 10,9900.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 13** (217018 / BR0474781 / Cânula Nasofaríngea N° 8,0), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada rresolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: WELL LEAD/REF: 213.10.080, Valor unitário: R\$ 34,0000.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 14** (94 / BR0437180 / Cateter Intravenoso 24G com dispositivo de segurança), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: M. Magalhães Produtos Hospitalares Eireli resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém o item cotado não corresponde ao descritivo, pois não é confeccionado a base de poliuterano. Marca: MEDIX, Valor unitário: R\$ 1,8500.
- 2°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda. resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém a amostra não foi aprovada conforme documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLYMED, Valor unitário: R\$ 1,8800.





- 3°. Licitante: Torre Forte Atacado e Varejo Ltda. ME resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém o item cotado não corresponde ao descritivo, pois não é confeccionado a base de poliuterano. Marca: CATETER INTRAVENOSO / MEDIX, Valor unitário: R\$ 2,0800.
- 4°. Licitante: Medefe Produtos Médicos Hospitalares Ltda. resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém a amostra não foi aprovada conforme documentos de análise técnica em anexo. Marca: DESCARPACK, Valor unitário: R\$ 2,0900.
- 5°. Licitante: Zm Medical Atacado da Saúde Ltda. resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, **porém o item cotado é da marca Polymed, a qual já teve amostra reprovada.** Marca: POLYMED, Valor unitário: R\$ 2,1200.
- 6°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ADVA/REF:11337, Valor unitário: R\$ 2,1499, Quantidade: 15.000 unidades, **Valor total:** R\$ 32.248,5000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada





- 1°. Licitante: Aaba Comercio de Equipamentos Médicos Ltda. resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém o produto cotado não é tipo óculos conforme análise técnica da amostra disponibilizada. Marca: CPL, Valor unitário: R\$ 1,1500.
- 2°. Licitante: Zm Medical Atacado da Saúde Ltda. **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIOSANI, Valor unitário: R\$ 1,1600, Quantidade: 1.000 unidades, **Valor total:** R\$ 1.160,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa:Zm Medical Atacado da Saúde Ltda.

No que diz respeito ao **item 16** (215238 / BR0355460 / Cateter Umbilical 3,5FR - Mono Lúmen), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLYMED/REF: 40462, Valor unitário: R\$ 13,0000, Quantidade: 20 unidades, **Valor total: R\$ 260,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cirurgica Fernandes Com. De Mat.cirurgicos E Hospitalares Sociedade Limitada

1

No que diz respeito ao **item 17** (213059 / BR0422609 / Comadre em Inox), a classificação de propostas ficou conforme segue:





1°. Licitante: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda - Me **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: COMADRE EM INOX / FORTINOX, Valor unitário: R\$ 154,9900, Quantidade: 100 unidades, **Valor total: R\$ 15.499,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda - Me

No que diz respeito ao **item 18** (212627 / BR0478902 / Conjunto de Ventilação Manual Adulto - 3L (KT-5), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: Torre Forte Atacado E Varejo Ltda Me resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 164,9900.
- 2°. Licitante: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli Me **resolveuse por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Protec, Valor unitário: R\$ 165,0000, Quantidade: 50 unidades, **Valor total:** R\$ 8.250,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Primazia Materiais Médico Hospitalares Eireli - Me

No que diz respeito ao **item 19** (19472 / BR0464071 / Conjunto Para Drenagem Torácica Nº 12), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de





documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Zammi, Valor unitário: R\$ 31,0000, Quantidade: 20 unidades, **Valor total: R\$ 620,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda

No que diz respeito ao **item 20** (211187 / BR0439995 / Curativo Cirúrgico Estéril 10cm X 15cm) – **cota ampla concorrência 75%**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: NEVE, Valor unitário: R\$ 0,7200, Quantidade: 90.000 unidades, **Valor total: R\$ 64.800,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

No que diz respeito ao **item 21** (211187 / BR0439995 / Curativo Cirúrgico Estéril 10cm X 15cm) – **cota exclusiva ME/EPP 25%**, a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: M.magalhães Produtos Hospitalares EIRELI **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: NEVE, Valor unitário: R\$ 0,7800, Quantidade: 30.000 unidades, **Valor total: R\$ 23.400,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos





## à habilitação e julgou habilitada a empresa: M.magalhães Produtos Hospitalares EIRELI

No que diz respeito ao **item 22** (1070 / BR0438522 / Dreno de Penrose Nº 2 Estéril), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Madeitex, Valor unitário: R\$ 1,3200, Quantidade: 100 unidades, **Valor total: R\$ 132,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda

No que diz respeito ao **item 23** (214503 / BR0461245 / Eletrodo Para Monitorização, Descartável, Infantil), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: M.magalhães Produtos Hospitalares EIRELI **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MEDIX, Valor unitário: R\$ 0,3300, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 330,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: M.magalhães Produtos Hospitalares EIRELI

No que diz respeito ao **item 24** (216940 / BR0455794 / Equipo Duas Vias para Tomografia (extensor 2 vias de transferência de meios de contraste para bomba injetora (transfer-set)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Alko Do Brasil Industria E Comercio Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja





quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ALKO DO BRASIL, Valor unitário: R\$ 22,3233, Quantidade: 1.000 unidades, **Valor total: R\$ 22.323,3000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Alko Do Brasil Industria E Comercio Ltda

No que diz respeito ao **item 25** (9950 / BR0479747 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril - Grande), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cral, Valor unitário: R\$ 1,3500, Quantidade: 1.000 unidades, **Valor total:** R\$ 1.350,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda

No que diz respeito ao **item 26** (47671 / BR0479748 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril - Médio), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cral, Valor unitário: R\$ 1,0500, Quantidade: 1.000 comprimidos, **Valor total: R\$ 1.050,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda





No que diz respeito ao **item 27** (47672 / BR0479749 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril – Pequeno), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cral, Valor unitário: R\$ 1,000, Quantidade: 1.000 unidades, **Valor total: R\$ 1.000,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Aaba Comercio De Equipamentos Médicos Ltda

No que diz respeito ao **item 28** (218547 / BR0405261 / Kit AMIU - Aspirador Inra Uterino (canula de 4mm a 12mm)), a classificação de propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: Petineli Distribuidora De Material Médico Hospitalar Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não anexou os documentos exigidos no anexo I do edital de embasamento. Marca: WOMANCARE, Valor unitário: R\$ 445,1000.
- 2°. Licitante: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve proposta de preços acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: KOLPLAST, Valor unitário: R\$ 894,3591.

Desta forma, em não havendo propostas classificadas para este item, declaro seu resultado como **fracassado**.

No que diz respeito ao **item 29** (213224 / BR0389468 / Kit Cânula para Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as





condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Biomedical Srl, Valor unitário: R\$ 93,0000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 4.650,0000.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

No que diz respeito ao **item 30** (218106 / BR0454502 / Kit de Nefrostomia 14fr Malecot), a classificação de propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: Cotação Comércio Representação Importação E Exportação Ltda **resolveu-se por classificar** sua proposta para este item uma vez que a empresa respeitou todas as condições editalícias, seja quanto a entrega de documentos, seja quanto aos requisitos técnicos do produto, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: ALLWIN, Valor unitário: R\$ 700,0000, Quantidade: 60 unidades, **Valor total: R\$ 42.000,0000**.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitada a empresa: Cotação Comércio Representação Importação E Exportação Ltda

Total geral dos itens do pregão eletrônico n°: 023/2022: R\$ 255.461,30. Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Juliano Eugenio da Silva Pregoeiro

William César Barboza Equipe de Apoio Veridiane de Paula Macedo Sotto Maior Equipe de Apoio









Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 31 - Compras

02 de março de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)", informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;
- ✓ ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- ✓ ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u> <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA;</u>
- ✓ <u>COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E</u> <u>EXPORTAÇÃO LTDA</u>;
- ✓ HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
  EXPORTAÇÃO LTDA;
- ✓ M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI:
- ✓ PRIMAZIA METRIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI ME;
- ✓ RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME;
- ✓ ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.

As empresas listadas abaixo não anexaram os documentos exigidos no Anexo I do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico e conforme está previsto neste anexo: "A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA":

- ✓ LPK LTDA-ME;
- ✓ PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAT LTDA.











Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Em relação aos itens cotados, informo:

### Item 01: 55384 / Absorvente Feminino para incontinência urinária / pós-parto:

 A empresa <u>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

# Item 02: 219312 / BR0439809 / Agulha Descartável, 25 X 6, Estéril (Sem Dispositivo De Segurança):

A empresa <u>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</u> anexou
na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de
Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

### Item 03: 219269 / BR0457435 / Agulha de Chiba 22G x 25cm, descartável:

A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
 <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
 documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
 Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de
 acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.

## Item 04: 38951 / BR0389231 / Agulha para Raquianestesia 25cm longa - 120mm

A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
 <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
 documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
 Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de
 acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.

### Item 05: 219491 / Balde em Inox com Alça

 A empresa <u>TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de











Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.

## Item 06: 214552 / BR0440141 / Bandeja em Inox 30 x 20 x 04cm:

A empresa PRIMAZIA METRIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as
quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi
classificada.

## Item 07: 214553 / BR0440143 / Bandeja em Inox 42 x 30 x 04cm:

A empresa <u>RBR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES</u>
 <u>LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.

Item 08: 214868 / BR0438137 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 1, não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

Item 09: 214869 / BR0438138 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 2, não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

Item 10: 216938 / BR0438139 / Cânula CPAP (Pronga) Nº 3, não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

## Item 11: 217014 / BR0474777 / Cânula Nasofaríngea N° 6,0:

 A empresa <u>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do











Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
 <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
 documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
 Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro
 anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi
 <u>desclassificada</u>.

#### Item 12: 217016 / BR0474778 / Cânula Nasofaríngea N° 7,0:

- A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
   <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
   documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
   Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro
   anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi
   desclassificada.
- A empresa ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

## Item 13: 217018 / BR0474781 / Cânula Nasofaríngea N° 8,0:

A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
 <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
 documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
 Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém, o registro
 anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi
 desclassificada.

#### Item 14: 94 / BR0437180 / Cateter Intravenoso 24G com dispositivo de segurança

 A empresa <u>M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do











Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Fabricante, porém, o item cotado não corresponde ao descritivo, pois não é confeccionado a base de poliuretano. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

A empresa <u>ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA</u> anexou
na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de
Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>. <u>SOLICITAR AMOSTRA – 10 UNIDADES</u>

## Item 15: 216116 / BR0282235 / Cateter para Oxigênio tipo Óculos Infantil (6 a 9FR)

A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>. <u>SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES</u>

## Item 16: 215238 / BR0355460 / Cateter Umbilical 3,5FR - Mono Lúmen

A empresa <u>CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u>
 <u>HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA</u> anexou na plataforma Publinexo a
 documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a
 Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de
 acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

#### Item 17: 213059 / BR0422609 / Comadre em Inox

 A empresa <u>TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.


## Item 18: 212627 / BR0478902 / Conjunto de Ventilação Manual Adulto - 3L (KT-5)

 A empresa <u>TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA – ME</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do









Pinheirinho – Curitiba/PR 81.110-522 3316-5942

Compras

compras@feaes.curitiba.pr.gov.br





Fabricante, porém, o registro anexado não corresponde ao item cotado. Desta forma, a empresa foi desclassificada.

A empresa PRIMAZIA METRIAIS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI – ME
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada.

### Item 19: 19472 / BR0464071 / Conjunto Para Drenagem Torácica Nº 12

A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

Item 20: 211187 / BR0439995 / Curativo Cirúrgico Estéril 10cm X 15cm - cota ampla concorrência 75%:

A empresa <u>SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

Item 21: 211187 / BR0439995 / Curativo Cirúrgico Estéril 10cm X 15cm - cota ampla concorrência 25%:

A empresa M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI anexou
na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de
Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada.

#### Item 22: 1070 / BR0438522 / Dreno de Penrose Nº 2 Estéril

A empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital











Compras
Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

## Item 23: 214503 / BR0461245 / Eletrodo Para Monitorização, Descartável, Infantil

A empresa M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI anexou
na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de
Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi classificada.

Item 24: 216940 / BR0455794 / Equipo Duas Vias para Tomografia (extensor 2 vias de transferência de meios de contraste para bomba injetora (transfer-set))

 A empresa <u>ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>.

## Item 25: 9950 / BR0479747 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril - Grande

A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

#### Item 26: 47671 / BR0479748 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril - Médio

A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

Item 27: 47672 / BR0479749 / Espéculo Vaginal Descartável Estéril - Pequeno







Compras

Rua Lothário Boutin, 90
Pinheirinho – Curitiba/PR
81.110-522
3316-5942
compras@feaes.curitiba.pr.gov.br



A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</u>
anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital
de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do
Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a
empresa foi <u>classificada</u>.

Item 28: 218547 / BR0405261 / Kit AMIU - Aspirador Inra Uterino (canula de 4mm a 12mm), não teve proposta classificada, pois o valor cotado está acima do estipulado como máximo no pregão, motivo que restou fracassado.

Item 29: 213224 / BR0389468 / Kit Cânula para Aspiração de Medula Óssea com Empunhadura Anatômica 16G

A empresa HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
 EXPORTAÇÃO LTDA anexou na plataforma Publinexo a documentação
 exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de
 Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o
 solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

Item 30: 218106 / BR0454502 / Kit de Nefrostomia 14fr Malecot

A empresa <u>COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E</u>
 <u>EXPORTAÇÃO LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

**Fabiana Martins** 

Eliana martins

Coordenadora de Compras Feas







#### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA - PE 023/2022

## ITEM 14: 94 / BR0437180 / CATETER INTRAVENOSO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Cateter Intravenoso periférico, com 20 mm de comprimento admitindo-se variação de 2 mm, confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluídos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, o n.º de registro no Ministério da Saúde, n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de - segurança quanto a acidentes com perfuro cortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora número 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco biológico. # Para este item serão aceitas variações de ±30% no comprimento além dos 2mm citados.

MARCA: POLYMED

O material atende ao descritivo? (

#### ANÁLISE:

) sim ('Y') não

JUSTIFICATIVA: le aguelha porece na entra com dificuldode na pele maior força pora a insurção, o	
	Curitiba, <u>⊌ℓ</u> de <u>morço</u> de 2021.
Nome/carimbo e assinatura do responsável pela avaliação	Nome/carimbo e assinatura 386-377 do responsável pela avaliação

Feas – Fundação Estatal de Atenção à Saúde E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942 Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522 Curitiba - PR











Licitações
Rua Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161, sala 305
Capão Raso – Curitiba/PR
81.130-160
41 3316-5967
licitacoes@feaes.curitiba.pr.gov.br

### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

#### Item 15: 216116 / BR0282235 / Cateter para Oxigênio tipo Óculos Infantil (6 a 9FR)

Cateter nasal tipo óculos, pediátrico, com extensão de aproximadamente 2,1m em PVC, flexível, com ajuste e adaptação confortável no paciente, sendo que o conector da cavidade nasal deverá ser composto por PVC de alta qualidade, flexível, que não cause ferimentos no paciente. Deverá constar na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualitativo; tipo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade; n.º do lote; marca comercial; número de registro do produto no Ministério da Saúde. Este produto deverá ser entregue tendo no mínimo 02 anos de validade à partir da data de entrega. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método adotado. Apresentação: embalagem unitária. Quantidade: 1.000 unidades Valor máximo permitido: R\$ 1,3960

#### **ANÁLISE**

O material atende ao descritivo? ( ) sim ( ×) não	
Justificativa: O cateter mão é -	tipo éculos i sim
	Curitiba, <u>08</u> de <u>març9</u> de 2022.
Faliona Moutins	
Nome/carimbo e assinatura	Nome/carimbo e assinatura
do responsável pela avaliação Martins Fabiana Martins Coord. de Compras Feas Coord. de Compras Feas Matricula nº 1427	do responsável pela avaliação





Compras

Rua Lothário Boutin, 90 Pinheirinho – Curitiba/PR 81.110-522 3316-5942 compras@feaes.curitiba.pr.gov.br





Memorando n.º 36 - Compras

08 de março de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)", informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;
- ✓ ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA.

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 15: 216116 / BR0282235 / Cateter para Oxigênio tipo Óculos Infantil (6 a 9FR)

- A empresa <u>AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, porém o produto cotado não é tipo óculos conforme análise técnica da amostra disponibilizada. Desta forma, a empresa foi <u>desclassificada</u>.
- A empresa <u>ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada.

**Fabiana Martins** 

aliona moutins

Coordenadora de Compras Feas









Compras Rua Lothário Boutin, 90 Pinheirinho – Curitiba/PR 81.110-522 3316-5942 compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 51 - Compras

22 de março de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)", informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME;
- ✓ MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

Em relação aos itens cotados, informo:

#### Item 14: 94 / BR0437180 / Cateter Intravenoso 24G com dispositivo de segurança

- A empresa <u>TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA ME</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante porém, o item cotado não corresponde ao descritivo, pois não é confeccionado a base de poliuretano. Desta forma, a empresa foi <u>desclassificada</u>.
- A empresa <u>MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA</u> anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante e do Fabricante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi <u>classificada</u>. <u>SOLICITAR AMOSTRA – 10 UNIDADES</u>

Jaliana Martins
Fabiana Martins

Fabiana Martins Coord. de Compras Feas

Coordenadora de Compras Feas Matrícula nº 1427

1





R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161 3° andar Capão Raso – Curitiba/PR CEP 81.130-160 (41) 3316-5927

www.feas.curitiba.pr.gov.br



#### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA - PE 023/2022

## ITEM 14: 94 / BR0437180 / CATETER INTRAVENOSO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Cateter Intravenoso periférico, com 20 mm de comprimento admitindo-se variação de 2 mm, confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluídos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, o n.º de registro no Ministério da Saúde, n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de - segurança quanto a acidentes com perfuro cortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora número 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco biológico. # Para este item serão aceitas variações de ±30% no comprimento além dos 2mm citados.

MARCA: DESCARPACK

ANÁLISE:		
O material atende ao descritivo? ( ) sim (y  JUSTIFICATIVA: <u>moterial</u> pouco  dificulation on insuraid	x) não Subrificado, apresenta na que do sociente	
Onen 315307	Curitiba, <u>Ø8</u> de <u>Ø</u> 4 de 2022.	
Nome/carimbo e assinatura do responsável pela avaliação	Nome/carimbo e assinatura do responsável pela avaliação	
E-mail: fabimartins@feaes.cu	Estatal de Atenção à Saúde uritiba_pr_qov.br Fone: (41) 3316-5942	

Curitiba - PR











Compras Rua Lothário Boutin, 90 Pinheirinho - Curitiba/PR 81.110-522 compras@feaes.curitiba.pr.gov.br

Memorando n.º 69 - Compras

08 de abril de 2022.

De: Coordenadora de Compras Feas

Para: Comissão Permanente de Licitação Feas - A/C Juliano Eugenio da Silva

Referente: Pregão Eletrônico nº 23/2022 - Feas

Após análise das documentações exigidas no Anexo I "DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)", informo:

As empresas listadas abaixo anexaram na Plataforma Publinexo os documentos exigidos no Edital de Embasamento:

- ✓ ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA;
- CIRURGICOS E ✓ CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA.

Em relação aos itens cotados, informo:

Item 14: 94 / BR0437180 / Cateter Intravenoso 24G com dispositivo de segurança

- A empresa **ZM MEDICAL ATACADO DA SAÚDE LTDA** anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento do Licitante porém, o item cotado é da marca Polymed, a qual já teve a amostra reprovada. Desta forma, a empresa foi desclassificada.
- A empresa <u>CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURGICOS E</u> HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA anexou na plataforma Publinexo a documentação exigida no Anexo I do Edital de Embasamento e possui a Autorização de Funcionamento da Licitante, as quais estão de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi classificada. SOLICITAR AMOSTRA -

10 UNIDADES

**Fabiana Martins** 

aliona martins Fabiana Martins Coord. de Compras Feas

Coordenadora de Compras Feas Matrícula nº 1427







#### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA - PE 023/2022

## ITEM 14: 94 / BR0437180 / CATETER INTRAVENOSO 24G COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Cateter Intravenoso periférico, com 20 mm de comprimento admitindo-se variação de 2 mm, confeccionado a base de poliuretano, devendo o mesmo ser radiopaco, biocompatível, com superfície lisa e flexível. Deverá ser de fácil inserção, maleável no interior do vaso (não ter efeito memória), permitindo uso prolongado, sem ocasionar irritação da íntima e a formação de trombos. Deverá manter velocidade de fluxo apropriada e apresentar paredes finas para favorecer maior fluxo de fluídos. Deverá ser resistente em toda a sua extensão, evitando torções, rachaduras ou quebras, sem riscos de transfixação ou perda da veia. O canhão deverá ser de plástico e obedecer ao código de cores para identificação do calibre. A agulha deverá ser cilíndrica, reta, trifacetada, polida e afiada, favorecendo a punção e penetração suave sem traumatizar o tecido. A câmara deverá ser transparente para visualização do refluxo do sangue. Os materiais cotados deverão conter na embalagem individual, o calibre, o n.º de registro no Ministério da Saúde, n.º do lote, data e método de esterilização a que foi submetido e o prazo máximo de validade da esterilização recomendado pelo fabricante. A embalagem deverá ser de fácil manuseio, favorecendo a abertura com técnica asséptica e garantir a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso. A esterilização deverá ser pelo método de óxido de etileno ou raios gama, sendo que a embalagem do produto deverá seguir as normas preconizadas pelo método de esterilização adotado. Apresentação: produto estéril, atóxico e apirogênico. Deve possuir dispositivo de - segurança quanto a acidentes com perfuro cortantes, atendendo aos requisitos da Norma Regulamentadora número 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais da saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco biológico. # Para este item serão aceitas variações de ±30% no comprimento além dos 2mm citados.

MARCA: ADVA

## ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? ( 📈 sim ( )	não
JUSTIFICATIVA: O moterial sating	de ao discrite. aprisentação
do motivial atende as no	vanetros de segurosca, monuscio
i aplicobilidade.	0 1
	Curitiba, <u>22</u> de <u>Abril</u> de 2022.
	DPIP.
Nome/carimbo e assinatura	Nome/carimbo/e assinatura
do responsável pela avaliação	do responsável pela avaliação
	Luis Fernando Gualdezi COREN IPR - 573,249 - ENF

Feas – Fundação Estatal de Atenção à Saúde E-mail: fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br Fone: (41) 3316-5942 Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522 Curitiba - PR







FERNANDES

Alameda Africa, 570 — Gleba Y-Polo Empresarial Tamboré CEP 06543-306 — Santana de Parnaiba-SP — Brasil PABX, (11) 4152-0500 — Fax; (11) 4152-0524 CNPJ — 61.418.042/0001-31 — Inscrição Estadual — 623.112.422.1 E-mail: Biotacoes@cternandes.com.br Site: www.cirurgicafernandes.com.br

## **AVALIAÇÃO DE MATERIAIS**

Atendendo ao solicitado, disponibilizamos os produtos abaixo descritos para teste/ avaliação/ padronização, por gentileza preste-nos o seu parecer. Sua opinião é muito importante para nós!

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Produto: CATETER IV C DISPOSITIVO SEGURANÇA

Fabricante: POLY MEDICURE LTDA Apresentação: UND - CX C/100

Procedência: INDIA Registro MS: 10150470487

Código	Descrição do Material	Quantidade Fornecida
11337	CATETER INFUSAO IV PERIF C DISPOSITIVO SEGURANÇA 24G 0,7 X 19MM LOTE: 890432S	10

### COMENTÁRIOS

EF. AMOSTRA PE 23/2022 – ITEM 14	1	
	LAUDO / AVALIAÇÃO	
	DADOS CADASTRAIS	
ente: 30077 – FEAS – FUNDAÇÃO I	ESTATAL DE ATENÇÃO A	SAUDE
	Recebi e	m/
		nsável pelo recebimento