



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

Boletim de esclarecimento nº 1

Processo Administrativo nº: 116/2022.

Pregão Eletrônico nº: 077/2022.

Objeto: “Registro de Preços para futuro fornecimento de medicamentos”.

Informamos que foi recebido pedido de impugnação para o certame em epígrafe, nos seguintes termos:

Prezado pregoeiro, boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 26

Ao analisarmos a relação de itens do Pregão Eletrônico nº 77/2022, nos deparamos com o seguinte descritivo para o item 26:

COLAGENASE 0,6 U/G POMADA - BISNAGA 30G

Nosso fornecedor comercializa o medicamento o IRUXOL MONO® (colagenase 1,2UI/G), que atende ao princípio ativo solicitado, mas possui a concentração de 1,2UI/G, o que impede a nossa participação.

A colagenase é indicada para a limpeza de lesões na pele, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas.



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

Tanto a colagenase de 0,6UI/G quanto a de 1,2UI/G tem exatamente a mesma finalidade terapêutica, no entanto, a concentração 1,2UI/G pode diminuir o tempo de tratamento do paciente, já que possui uma concentração maior, podendo inclusive, beneficiar economicamente a Instituição compradora.

Aceitando a colagenase de 1,2UI/G, a Instituição contará com a participação de mais fornecedores, para possibilitar a ampla concorrência, isonomia e economicidade ao processo licitatório.

Esta solicitação em nada prejudica a Instituição, pois esta possibilidade ampliará o número de participantes idôneos, bem como, contribuirá para acirrar a disputa, e propiciar que a Administração Pública obtenha uma proposta mais vantajosa, conforme preceitua a Lei de Licitações.

Diante de todo o exposto, questionamos, por meio do presente pedido de esclarecimento, se serão aceitas as propostas ofertando Colagenase 1,2UI/G?

Por se tratar de questões de ordem estritamente técnica, este questionamento foi enviado ao setor responsável da Feas, o qual se manifestou conforme segue:

Resposta:

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Medilar Imp e Dist Prod Médico-Hospitalares S/A in-



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feaes.curitiba.pr.gov.br

formo que vamos alterar o descritivo para que a a empresa possa cotar o medicamento com a dosagem 1,2 UI/G.

Favor alterar o descritivo para:

Item 25: 51757 / BR0268958 / Colagenase pomada com no mínimo 0,6 U/g bisnaga 30g

Quantidade: 400 bisnagas

Valor máximo permitido: R\$ 15,7483

Desta forma, oportunamente o edital será republicado conforme orientação técnica acima. Da mesma forma, os prazos serão reabertos.

Curitiba, 25 de maio de 2022.

William Cesar Barboza
Pregoeiro



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

25/05/2022 09:39

Zimbra

Zimbra

wbarboza@feas.curitiba.pr.gov.br

Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

De : Juliano Eugenio da Silva <julianoesilva@feas.curitiba.pr.gov.br> ter, 24 de mai de 2022 09:47
Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS 1 anexo
Para : William Cesar Barboza <wbarboza@feas.curitiba.pr.gov.br>

Segue.

Paz e Bem,



Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 | feas.curitiba.pr.gov.br

De: "Jaqueline Perreira | Medlive" <jperreira@medlive.com.br>
Para: "Juliano Eugenio da Silva" <julianoesilva@feas.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de maio de 2022 9:39:26
Assunto: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

Prezado pregoeiro, boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 26

Ao analisarmos a relação de itens do Pregão Eletrônico nº 77/2022, nos deparamos com o seguinte descritivo para o item 26:

COLAGENASE 0,6 U/G POMADA - BISNAGA 30G

Nosso fornecedor comercializa o medicamento o IRUXOL MONO® (colagenase 1,2UI/G), que atende ao princípio ativo solicitado, mas possui a concentração de 1,2UI/G, o que impede a nossa participação.

A colagenase é indicada para a limpeza de lesões na pele, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas.

Tanto a colagenase de 0,6UI/G quanto a de 1,2UI/G tem exatamente a mesma finalidade terapêutica, no entanto, a concentração 1,2UI/G pode diminuir o tempo de tratamento do paciente, já que possui uma concentração maior, podendo inclusive, beneficiar economicamente a Instituição compradora.

Aceitando a colagenase de 1,2UI/G, a Instituição contará com a participação de mais fornecedores, para possibilitar a ampla concorrência, isonomia e economicidade ao processo licitatório.

Esta solicitação em nada prejudica a Instituição, pois esta possibilidade ampliará o número de participantes idôneos, bem como, contribuirá para acirrar a disputa, e propiciar que a Administração

https://webmail.curitiba.pr.gov.br/h/printmessage?id=9592&tz=America/Sao_Paulo&xim=1

1/2

25/05/2022 09:39

Zimbra

Pública obtenha uma proposta mais vantajosa, conforme preceitua a Lei de Licitações.

Diante de todo o exposto, questionamos, por meio do presente pedido de esclarecimento, se serão aceitas as propostas ofertando Colagenase 1,2UI/G?

Atenciosamente

--

**Jaqueline Perreira**

Licitação | Auxiliar de Licitações

(51) 3718-7600 | jperreira@medlive.com.brCanal de Denúncias: etica@medlive.com.br

Medilar Imp. e Dist. de Prod.

Médico-Hospitalares S/A

medlive.com.br

Esta mensagem contém informações confidenciais e destinadas exclusivamente ao uso do(s) destinatário(s) indicado(s). Também pode ser legalmente privilegiada e protegida. Se você não for o destinatário pretendido, é estritamente proibida qualquer distribuição, divulgação, cópia ou outro uso desta mensagem, seu conteúdo e quaisquer anexos. Se você recebeu esta mensagem por engano, notifique o remetente imediatamente e exclua a mensagem e todos os anexos do seu sistema.

This message contains information that is confidential and intended solely for the use of the stated addressee(s). It may also be legally privileged. If you are not the intended recipient any distribution, disclosure, copying or other use of this message, its contents and any attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and then delete the message and any attachments from your system.



Este email foi verificado quanto a vírus pelo software AVG AntiVirus.
www.avg.com

**Assinatura e-mail.png**

30 KB

24/05/2022 13:57

Zimbra

Zimbra

wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br**Re: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS****De :** Fabiana Martins <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>

ter, 24 de mai de 2022 11:06

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

3 anexos

Para : William Cesar Barboza <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>

Prezado,

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa Medilar Imp e Dist Prod Médico-Hospitalares S/A informo que vamos alterar o descritivo para que a empresa possa cotar o medicamento com a dosagem 1,2 UI/G.

Favor alterar o descritivo para:

Item 25: 51757 / BR0268958 / Colagenase pomada com no mínimo 0,6 U/g bisnaga 30g
Quantidade: 400 bisnagas
Valor máximo permitido: R\$ 15,7483

Atenciosamente,



Fabiana Martins
Coordenadora de Compras
(41) 3316-5942 | fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br

De : "William Cesar Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Para :** "Fabiana Martins" <fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Enviadas :** Terça-feira, 24 de maio de 2022 9:58:47**Assunto :** Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

Prezada,

Recebemos o pedido de esclarecimento abaixo, solicito urgência na análise devido aos prazos do pregão.

Atenciosamente,



William Cesar Barboza
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5967 | feaes.curitiba.pr.gov.br

De : "Juliano Eugenio da Silva" <julianoesilva@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Para :** "William Cesar Barboza" <wbarboza@feaes.curitiba.pr.gov.br>**Enviadas :** Terça-feira, 24 de maio de 2022 9:47:49**Assunto :** Fwd: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

Segue.

Paz e Bem,



Juliano Eugenio da Silva
Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitações
(41) 3316-5927 | feaes.curitiba.pr.gov.br



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

24/05/2022 13:57

Zimbra

De: "Jaqueline Perreira | Medlive" <jperreira@medlive.com.br>
Para: "Juliano Eugenio da Silva" <julianoesilva@feas.curitiba.pr.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de maio de 2022 9:39:26
Assunto: ESCLARECIMENTO - PE 77/2022 FEAS

Prezado pregoeiro, boa tarde!

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – ITEM 26

Ao analisarmos a relação de itens do Pregão Eletrônico nº 77/2022, nos deparamos com o seguinte descritivo para o item 26:

Nosso fornecedor comercializa o medicamento o IRUXOL MONO® (colagenase 1,2UI/G), que atende ao princípio ativo solicitado, mas possui a concentração de 1,2UI/G, o que impede a nossa participação.

A colagenase é indicada para a limpeza de lesões na pele, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas.

concentração maior, podendo inclusive, beneficiar economicamente a Instituição compradora.

Tanto a colagenase de 0,6UI/G quanto a de 1,2UI/G tem exatamente a mesma finalidade terapêutica, no entanto, a concentração 1,2UI/G pode diminuir o tempo de tratamento do paciente, já que possui uma concentração maior, podendo inclusive, beneficiar economicamente a Instituição compradora.

Aceitando a colagenase de 1,2UI/G, a Instituição contará com a participação de mais fornecedores, para possibilitar a ampla concorrência, isonomia e economicidade ao processo licitatório.

Esta solicitação em nada prejudica a Instituição, pois esta possibilidade ampliará o número de participantes idôneos, bem como, contribuirá para acirrar a disputa, e propiciar que a Administração Pública obtenha uma proposta mais vantajosa, conforme preceitua a Lei de Licitações.

Diante de todo o exposto, questionamos, por meio do presente pedido de esclarecimento, se serão aceitas as propostas ofertando Colagenase 1,2UI/G?

Atenciosamente

--

 Medlive

Jaqueline Perreira

Licitação | Auxiliar de Licitações

(51) 3718-7600 | jperreira@medlive.com.br

Canal de Denúncias: etica@medlive.com.br

Medilar Imp. e Dist. de Prod.
Médico-Hospitalares S/A

 Medlive



Feas

R. Cap. Argemiro Monteiro Wanderley, 161
3º andar
Capão Raso – Curitiba/PR
CEP 81.130-160
(41) 3316-5927
www.feas.curitiba.pr.gov.br

24/05/2022 13:57

Zimbra

medlive.com.br

Esta mensagem contém informações confidenciais e destinadas exclusivamente ao uso do(s) destinatário(s) indicado(s). Também pode ser legalmente privilegiada e protegida. Se você não for o destinatário pretendido, é estritamente proibida qualquer distribuição, divulgação, cópia ou outro uso desta mensagem, seu conteúdo e quaisquer anexos. Se você recebeu esta mensagem por engano, notifique o remetente imediatamente e exclua a mensagem e todos os anexos do seu sistema.

This message contains information that is confidential and intended solely for the use of the stated addressee(s). It may also be legally privileged. If you are not the intended recipient any distribution, disclosure, copying or other use of this message, its contents and any attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and then delete the message and any attachments from your system.



Este email foi verificado quanto a vírus pelo software AVG AntiVirus.
www.avg.com



assinatura.png
30 KB