

## ATA DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo Administrativo n°: 224/2018.

Pregão Eletrônico n°: 01/2019.

Objeto: “Seleção de propostas para fornecimento de material de consumo médico hospitalar (32 itens), através do sistema de registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses”.

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, o Pregoeiro devidamente designado efetuou o julgamento do pregão eletrônico em epígrafe. Após análise das propostas, dos lances e da habilitação das empresas, considerando os fatores de julgamento previstos em Edital de Embasamento e em conformidade com os documentos de análise técnica que se encontram anexado a esta ata, resolveu-se por:

Desclassificar, por não enviar a documentação solicitada em Edital de Embasamento, as propostas para todos os itens das empresas: *A. P. Tortelli Comercio De Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; AFH Equipamentos Hospitalares Ltda.; Bace Comércio Internacional Ltda.; Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.; Dutramed Distribuidora Ltda.; Easy Farma Comercio de Medicamentos e Materiais Médicos Especiais Ltda.; Masif Artigos Médicos E Hospitalares Ltda – EPP.; Medic Stock Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Eireli – EPP.; Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda.; Neve Industria E Comercio De Produtos Cirurgicos Ltda.; Pontamed Farmacêutica Ltda.; Priom Tecnologia Em Equipamentos Eirele ME.; Protec Export Ind, Comercio, Importação E Exportação De Equip Medicos Hosp Ltda – EPP.; Provider Produtos Hospitalares E Saneantes Ltda EPP.; e Sigplast Comercial Ltda.*

No que diz respeito aos participantes do item 01 (caneta cirúrgica para marcação da pele, preta, com ponta fina, não estéril), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Zammi, valor proposto: R\$ 20,0000.

No que diz respeito aos participantes do item 02 (cânula de Guedel nº 00,

descartável), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 1,3100, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 39,30.
- 2°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 4,1026, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 123,0780.

No que diz respeito aos participantes do item 03 (cânula de Guedel nº 0, descartável), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 1,2400, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 37,20.
- 2°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 4,1026, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 123,0780.

No que diz respeito aos participantes do item 04 (cânula de Guedel nº 3, descartável), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação

solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 1,2400, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 37,20.

2º. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 4,1026, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 123,0780.

No que diz respeito aos participantes do item 05 (cânula de Guedel nº 4, descartável), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 2,4500, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 73,50.

2º. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 4,1026, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 123,0780.

No que diz respeito aos participantes do item 06 (cânula de Guedel nº 5, descartável), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1º. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: FOYOMED, Valor unitário: R\$ 1,2400, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 37,20.

2º. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por

classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 4,1026, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 123,0780.

No que diz respeito aos participantes do item 07 (cateter EV calibre 14 g c/ dispositivo de segurança), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Injex, Valor unitário: R\$ 1,5400, Quantidade: 2.000 unidades, Valor total: R\$ 3.080,00.
- 2°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLYMED, Valor unitário: R\$ 1,7000, Quantidade: 2.000 unidades, Valor total: R\$ 3.400,00.
- 3°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Labor Import, Valor unitário: R\$ 1,7800, Quantidade: 2.000 unidades, Valor total: R\$ 3.560,00.
- 4°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BD AUTOGUARD, Valor unitário: R\$ 4,2000, Quantidade: 2.000 unidades, Valor total: R\$ 8.400,00.

No que diz respeito aos participantes do item 08 (Cateter Ureteral 6FR (Pielografia)), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:.

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E*

*Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Rusch, valor proposto: R\$ 42,9300.

2°. Licitante: *Efetive Produtos Medicos Hospitalares*.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não entregou a amostra solicitada para avaliação do item. Marca: BCI MEDICAL, valor proposto: R\$ 42,9400.

No que diz respeito aos participantes do item 09 (Clip de Polímero (tipo Hem-o-lok) 10mm a 13mm), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *Tradehosp Comércio De Produtos Para A Saúde Eireli-EPP*.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Teleflex, Valor unitário: R\$ 380,0000, Quantidade: 60 unidades, Valor total: R\$ 22.800,00.

No que diz respeito aos participantes do item 10 (Conector T de Ayre Infantil), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*.: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Oxigel, Valor unitário: R\$ 25,3000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 506,00.

2°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda*.: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Oxigel, valor proposto: R\$ 25,3298.

No que diz respeito aos participantes do item 11 (Curativo Não Aderente Esteril (malha)), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se

por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Adaptic, Valor unitário: R\$ 7,1500, Quantidade: 1.000 unidades, Valor total: R\$ 7.150,00.

No que diz respeito aos participantes do item 12 (Dispositivo para Transferência de Soluções), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: WILTEX, Valor unitário: R\$ 0,6900, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 2.070,00.
- 2°. Licitante: *Cremer S.A.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed, Valor unitário: R\$ 0,7200, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 2.160,00.
- 3°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MEDSONDA, Valor unitário: R\$ 0,8600, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 2.580,00.
- 4°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed, Valor unitário: R\$ 0,9500, Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 2.850,00.
- 5°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Biosani, Valor unitário: R\$ 1,0000,

Quantidade: 3.000 unidades, Valor total: R\$ 3.000,00.

No que diz respeito aos participantes do item 13 (Dreno de Penrose nº3 Estéril), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Madeitex, Valor unitário: R\$ 1,5800, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 158,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Madeitex, Valor unitário: R\$ 1,6400, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 164,00.
- 3°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Waltex, valor proposto: R\$ 3,0769.

No que diz respeito aos participantes do item 14 (Escova para limpeza de canulado 25mm x 4mm), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Aspen, Valor unitário: R\$ 50,7700, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 2.538,50.

No que diz respeito aos participantes do item 15 (Escova para limpeza de canulado 25mm x 5mm), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos

para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Aspen, Valor unitário: R\$ 51,3600, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 2.568,00.

No que diz respeito aos participantes do item 16 (Escova para limpeza de canulado 50mm x 10mm), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Aspen, Valor unitário: R\$ 73,8000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 3.690,00.

No que diz respeito aos participantes do item 17 (Fita Adesiva para Autoclave 19mmx30m), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

1°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLITAPE, Valor unitário: R\$ 2,5000, Quantidade: 500 rolos, Valor total: R\$ 1.250,00.

2°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Poli Tape, valor proposto: R\$ 2,6000.

3°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cremer, Valor unitário: R\$ 3,0000, Quantidade: 500 rolos, Valor total: R\$ 1.500,00.

4°. Licitante: *Cremer S.A.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cremer, Valor

unitário: R\$ 3,5200, Quantidade: 500 rolos, Valor total: R\$ 1.760,00.

No que diz respeito aos participantes do item 18 (Filme Transparente de Poliuretano Estéril 8,5 x 10,5 cm oval), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: PHARMAPLAST, valor proposto: R\$ 1,3000.
- 2°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Smith&Nephew, Valor unitário: R\$ 3,2500, Quantidade: 4.000 unidades, Valor total: R\$ 13.000,00.
- 3°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Molnlycke, valor proposto: R\$ 5,9500.

No que diz respeito aos participantes do item 19 (Luva para procedimento – área palmar – tamanho G (105mm podendo variar aproximadamente 10%)), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MEDIX, Valor unitário: R\$ 0,1420, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 28.400,00.
- 2°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Labor Import, Valor unitário: R\$ 0,1570, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 31.400,00.

- 3°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MEDIX, Valor unitário: R\$ 0,1670, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 33.400,00.
- 4°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Lemgruber, Valor unitário: R\$ 0,1766, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 35.320,00.
- 5°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Medix, valor proposto: R\$ 0,1804.
- 6°. Licitante: *Cremer S.A.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Cremer, Valor unitário: R\$ 0,1950, Quantidade: 200.000 unidades, Valor total: R\$ 39.000,00.

No que diz respeito aos participantes do item 20 (máscara facial de anestesia e ventilação mecânica tamanho 3), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: COMPER, Valor unitário: R\$ 6,9900, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 139,80.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 17,1500, Quantidade: 20 unidades,

Valor total: R\$ 343,00.

- 3°. Licitante: *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: HUDSON, valor proposto: R\$ 18,0000.
- 4°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 24,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 480,00.
- 5°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 25,9876, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 519,752.

No que diz respeito aos participantes do item 21 (Máscara para Traqueostomia (Oxigenoterapia)), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 10,4900, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 1.049,00.
- 2°. Licitante: *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Hudson, valor proposto: R\$ 10,5000.
- 3°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 11,0000, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 1.100,00.

4°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 13,2603, Quantidade: 100 unidades, Valor total: R\$ 1.326,03.

No que diz respeito aos participantes do item 22 (micronebulizador adulto p/ oxigênio), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Daru, Valor unitário: R\$ 5,0000, Quantidade: 300 kits, Valor total: R\$ 1.500,00.
- 2°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 5,1000, Quantidade: 300 kits, Valor total: R\$ 1.530,00.
- 3°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Goodcome, Valor unitário: R\$ 6,8500, Quantidade: 300 kits, Valor total: R\$ 2.055,00.
- 4°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Protec, Valor unitário: R\$ 8,8300, Quantidade: 300 kits, Valor total: R\$ 2.649,00.

No que diz respeito aos participantes do item 23 (reanimador manual adulto com máscara e com reservatório), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Farmatex, valor proposto: R\$ 109,7500.
- 2°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Foyomed, valor proposto: R\$ 142,3600.
- 3°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MD, Valor unitário: R\$ 170,0000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 8.500,00.
- 4°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Protec, Valor unitário: R\$ 251,0000, Quantidade: 50 unidades, Valor total: R\$ 12.550,00.

No que diz respeito aos participantes do item 24 (sonda endobronquial nº 35, duplo lúmen # direita), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 225,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 4.500,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI MEDICAL, Valor unitário: R\$ 257,3500, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.147,00.

No que diz respeito aos participantes do item 25 (sonda endobronquial nº 35, duplo lúmen # esquerda), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 225,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 4.500,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI MEDICAL, Valor unitário: R\$ 257,3500, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.147,00.

No que diz respeito aos participantes do item 26 (sonda endobronquial nº 37 duplo lúmen # direita), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 225,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 4.500,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI MEDICAL, Valor unitário: R\$ 253,1200, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.062,40.

No que diz respeito aos participantes do item 27 (sonda endobronquial nº 39 duplo lúmen # esquerda), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento

(documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 225,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 4.500,00.

- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI MEDICAL, Valor unitário: R\$ 257,3500, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.147,00.

No que diz respeito aos participantes do item 28 (sonda endobronquial nº 39 duplo lúmen # direita), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI, Valor unitário: R\$ 225,0000, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 4.500,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BCI MEDICAL, Valor unitário: R\$ 257,3500, Quantidade: 20 unidades, Valor total: R\$ 5.147,00.

No que diz respeito aos participantes do item 29 (sonda uretral esterilizada descartável nº 06), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cremer S.A.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed, Valor unitário: R\$ 0,3700, Quantidade: 500 unidades, Valor total: R\$ 185,00.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: MARKMED, Valor unitário: R\$ 0,4700, Quantidade: 500

unidades, Valor total: R\$ 235,00.

- 3°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Embramed, Valor unitário: R\$ 0,5300, Quantidade: 500 unidades, Valor total: R\$ 265,00.
- 4°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: GOODCOME, Valor unitário: R\$ 0,5300, Quantidade: 500 unidades, Valor total: R\$ 265,00.

No que diz respeito aos participantes do item 30 (suporte para coletor de perfuro cortante # 5 a 7 litros), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Descarpack, Valor unitário: R\$ 18,2500, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 547,50.
- 2°. Licitante: *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Descarpack, Valor unitário: R\$ 18,8500, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 565,50.
- 3°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Descarbox, valor proposto: R\$ 20,0000.
- 4°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento

(documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: POLAR FIX, Valor unitário: R\$ 25,4175, Quantidade: 30 unidades, Valor total: R\$ 762,525.

No que diz respeito aos participantes do item 31 (teste biológico para vapor-pacote desafio com integrador), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Sispack Medical Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: BIONOVA, valor proposto: R\$ 31,0000.
- 2°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por classificar sua proposta para este item uma vez que a empresa entregou toda a documentação solicitada no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: 3M, Valor unitário: R\$ 46,4700, Quantidade: 1.500 unidades, Valor total: R\$ 69.705,00.

No que diz respeito aos participantes do item 32 (teste indicador químico – classe 4), que enviaram envelopes, a classificação de suas propostas ficou conforme segue:

- 1°. Licitante: *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa não apresentou todos os documentos solicitados no anexo III do edital de embasamento (documentos para classificação da proposta), conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: KIMS, valor proposto: R\$ 0,1400.
- 2°. Licitante: *Sispack Medical Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: CHEMDYE, valor proposto: R\$ 0,1500.
- 3°. Licitante: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que, após análise de amostra do produto proposto, verificou-se que este não atende ao descritivo técnico constante em edital de embasamento, conforme os documentos de análise técnica em anexo. Marca: Sispack, valor proposto: R\$ 0,3965.
- 4°. Licitante: *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.*: resolveu-se por desclassificar sua proposta para este item uma vez que a empresa manteve o

preço acima do máximo permitido em edital de embasamento. Marca: 3M, valor proposto: R\$ 0,4600.

Após o julgamento das propostas e dos lances ofertados, com base na classificação acima o Pregoeiro analisou os documentos relativos à habilitação e julgou habilitadas as empresas: *Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.*; *Cirúrgica Curitiba Comércio De Produtos Médicos Eireli*; *Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos E Hospitalares Sociedade Limitada*; *Cremer S.A.*; *Efetive Produtos Médicos Hospitalares*; *Londricir Comercio De Material Hospitalar Ltda.*; *Soma/PR Comércio De Produtos Hospitalares Ltda.* e *Tradehosp Comércio De Produtos Para A Saúde Eireli-EPP.* por apresentarem toda a documentação solicitada no item 11 do Edital de Embasamento e ainda conforme o memorando 11/2019 – Assessoria Financeira Feaes – anexado a esta ata. E ainda, inabilitada a empresa *Hiromed Produtos Hospitalares Eireli* por não alcançar os índices mínimos exigidos em edital de embasamento para habilitação econômica financeira, conforme Memorando 11/2019 – Assessoria Financeira Feaes, em anexo.

Total geral dos primeiros colocados dos itens do pregão eletrônico nº: 001/2019: R\$ 182.764,70.

Itens desertos: não há.

Itens fracassados: item 01 (caneta cirúrgica para marcação da pele, preta, com ponta fina, não estéril); item 08 (Cateter Ureteral 6FR (Pielografia)); item 14 (Escova para limpeza de canulado 25mm x 4mm); item 15 (Escova para limpeza de canulado 25mm x 5mm); item 16 (Escova para limpeza de canulado 50mm x 10mm) e item 32 (teste indicador químico – classe 4).

Nada mais tendo a constar, esta Ata foi assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. A membra da equipe de apoio Kamila Tolari Faneco está em período de férias.

Juliano Eugenio da Silva  
Pregoeiro

Janaina Barreto Fonseca  
Equipe de Apoio



Curitiba, 06 de fevereiro de 2019.

**Memorando n.º 005/2019 - Compras/Feaes**

**De:** Coordenadora de Compras/Feaes

**Para:** Comissão Permanente de Licitação/Feaes - A/C Juliano Eugenio da Silva

**Referente:** Pregão Eletrônico nº 001/2019 - Feaes

Após análise das documentações exigidas no Anexo III “**DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A CLASSIFICAÇÃO DA (S) PROPOSTA (S)**”, informamos:

As empresas listadas abaixo, **apresentaram** os documentos exigidos nos itens 1.A e 1.B do Anexo III, do Edital de Embasamento:

- ✓ ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI;
- ✓ CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA;
- ✓ CREMER S.A.;
- ✓ EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES;
- ✓ HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI;
- ✓ LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA;
- ✓ SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ SISPACK MEDICAL LTDA;
- ✓ TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – EPP.

As empresas listadas abaixo **não apresentaram** os documentos exigidos no Anexo III do Edital de Embasamento do Pregão Eletrônico e conforme está previsto neste anexo: “**A NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS ACARRETA NA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA**”:

- ✓ A. P. TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ AFH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA;
- ✓ COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA;
- ✓ DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA;

Feaes – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba  
E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942  
Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522  
Curitiba - PR

1





- ✓ EASY FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS ESPECIAIS LTDA;
- ✓ MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP;
- ✓ MEDIC STOCK COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA;
- ✓ MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA;
- ✓ NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA;
- ✓ PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA;
- ✓ PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELE ME;
- ✓ PROTEC EXPORT IND. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS HOSP LTDA – EPP;
- ✓ PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP;
- ✓ SIGPLAST COMERCIAL LTDA.

Em relação aos itens cotados, informo:

**Item 01: 212675 / Caneta Cirúrgica para marcação da pele, preta:**

- A empresa CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE**

**Item 02: 217776 / Cânula de Guedel Nº 00, Descartável:**

- A empresa CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 03: 1059 / Cânula de Guedel Nº 0, Descartável:**

- A empresa CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA apresentou a documentação exigida

Feaes – Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba

E-mail: [fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br](mailto:fabimartins@feaes.curitiba.pr.gov.br) Fone: (41) 3316-5942

Rua: Lothário Boutin, nº 90 – CEP: 81110-522

Curitiba - PR

2





no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 04: 1056 / Cânula de Guedel Nº 3, Descartável:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 05: 1057 / Cânula de Guedel Nº 4, Descartável:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 06: 211918 / Cânula de Guedel Nº5, Descartável:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a

qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 07: 211181 / Cateter Intravenoso 14G c/ dispositivo de segurança:**

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 08: 218044 / Cateter Ureteral 6FR (Pielografia):**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE**
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 09: 218321 / Clip de Polímero (tipo Hem-o-lok) 10mm:**

- A empresa **TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI – EPP** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de



Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 10: 215241 / Conector T de Ayre Infantil:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 11: 200189 / Curativo Não Aderente Esteril (malha):**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 12: 218107 / Dispositivo para Transferência de Soluções:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 3 UNIDADES**
- A empresa **CREMER S.A.** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a

5





qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 13: 1071 / Dreno de Penrose Nº 3 Estéril:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.

**Item 14: 218604 / Escova para limpeza de canulado 25mm x 4mm:**

- A empresa **HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 15: 218605 / Escova para limpeza de canulado 25mm x 5mm:**

- A empresa **HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 16: 218606 / Escova para limpeza de canulado 50mm x 10mm:**

- A empresa **HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 17: 76612 / Fita Adesiva Para Autoclave - 19mmx30m:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **CREMER S.A.** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 18: 212803 / Filme Transparente de Poliuretano Estéril 8,5x10,5cm oval:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.** **SOLICITAR AMOSTRA – 5 UNIDADES**
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** não apresentou a documentação exigida nos itens 2.A e 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada.**

**Item 19: 66378 / Luva para Procedimento Tamanho G:**

- A empresa **LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CREMER S.A.** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 20: 212877 / Máscara Facial de Anestesia e Ventilação Mecânica nº 3:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** não apresentou a documentação exigida nos itens 2.A e 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 21: 69465 / Máscara para Traqueostomia (Oxigenoterapia):**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** não apresentou a documentação exigida nos itens 2.A e 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 22: 212856 / Micronebulizador Adulto p/ Oxigênio:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 23: 110904 / Reanimador Manual Adulto com Máscara e com Reservatório:**

- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 1 UNIDADE**
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 24: 213256 / Sonda Endobronquial Nº 35, Duplo Lúmen, Direita:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**

**Item 25: 213260 / Sonda Endobronquial, Nº 35, Duplo Lúmen, Esquerda:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada.**



**Item 26: 213257 / Sonda Endobronquial, Nº 37, Duplo Lúmen, Direita:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 27: 213262 / Sonda Endobronquial, Nº 39, Duplo Lúmen, Esquerda:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 28: 213258 / Sonda Endobronquial Nº 39, Duplo Lúmen, Direita:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 29: 1134 / Sonda Uretral Nº 06, Esterilizada, Descartável:**

- A empresa **CREMER S.A.** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 30: 19830 / Suporte P/ Coletor de Material Perfuro-cortante 7 L:**

- A empresa **CIRÚRGICA CURITIBA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 31: 212212 / Teste biológico para vapor - Pct desafio com integrador:**


- A empresa **SISPACK MEDICAL LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**. **SOLICITAR AMOSTRA – 2 UNIDADES**



- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

**Item 32: 211219 / Teste Indicador Químico - Classe 4:**

- A empresa **CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA** não apresentou a documentação exigida no item 2.B do Anexo III do Edital de Embasamento. Desta forma, a empresa foi **desclassificada**.
- A empresa **SISPACK MEDICAL LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada. SOLICITAR AMOSTRA – 5 UNIDADES**
- A empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.
- A empresa **SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** apresentou a documentação exigida no Anexo III do Edital de Embasamento, a qual estava de acordo com o solicitado. Desta forma, a empresa foi **classificada**.

  
**Fabiana Martins**

**Coordenadora de Compras Feaes**



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

**ITEM 01: CÓDIGO 212675 / CANETA CIRÚRGICA PARA MARCAÇÃO DA PELE, PRETA, COM PONTA FINA, NÃO ESTÉRIL:**

Caneta para demarcação cirúrgica, secagem rápida, ponta fina, não tóxica, impermeável a água, resistente ao polvidine, álcool e sangue.

**MARCA: ZAMMI**

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? ( ) sim (X) não

JUSTIFICATIVA: Conforme instruções de uso a caneta cotada é estéril.

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (X) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 07 de junho de 2019.

COMPRAS  
FEAES CURITIBA  
Rua Lothário Boutin, 90 - Pinheirão  
CEP 81.110-522 - Curitiba/PR  
Fone (41) 3316-5900

Sahana Martins

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



### FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

**Item 08: Código 218044 / Cateter Ureteral 6FR (Pielografia)**

Cateter ureteral (pielografia) poliuretano, radiopaco, medindo 6 FR de diâmetro com 70cm de comprimento, modelo de ponta reta cilíndrica. Características adicionais 1 ponta atraumática, marcação em centímetros. Estéril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual e vigente, ANVISA.

**MARCA: RUSCH**

#### ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? ( ) sim ( ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Nao realiza o fio guia pelo interior  
impossibilitando a migração.*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 15 de fev. de 2019.



DR. SANDRO PIGATTO FILHO  
MÉDICO  
CRM/PR 20410

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 12: Código 218107 / Dispositivo para Transferência de Soluções**

Dispositivo para mistura ou reconstituição de drogas em frascos sem contato com o ambiente externo. Duas pontas perfurantes padrão ISO com protetor. Esterilizado em óxido de etileno. Embalagem individual.

**MARCA: WILTEX**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? (  ) sim (  ) não

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: (  ) **APROVADO** (  ) **REPROVADO**

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 13 de fevereiro de 2019.

*Liliana Martins*

COMPRAS  
FEAES CURITIBA  
Rua Lothário Boutin, 90 - Pinheirinho  
CEP 81.110-522 - Curitiba/PR  
Fone (41) 3316-5900

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 18: Código 212803 Filme Transparente de Poliuretano Estéril 8,5 x 10,5 cm oval**

Filme transparente de poliuretano, resistente à água, deverá servir de barreira a contaminantes externos, deverá apresentar excelente fixação à pele mesmo em condições adversas, ser de fácil remoção, semipermeável e estéril. Deverá ser permeável ao ar e vapores úmidos para manter as funções normais da pele e servir de barreira a líquidos e contaminantes para permitir a higiene do paciente sem necessidade de sua remoção. Indicado para proteção de feridas em geral, para fixar curativos, cateteres periféricos e sobre a pele íntegra como prevenção de abrasões. Medida: 8,5cm X 10,5cm. Será aceita variação de  $\pm 10\%$ . Apresentação: embalagem unitária estéril.

**MARCA: PHARMAPLAST**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) sim (X) não

JUSTIFICATIVA: não apresenta excelente fixação à pele;  
(utilizado para curativo de acesso venoso  
central e de hemodiálise).

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (X) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Pessima fixação na pele, descolado com  
facilidade, não tem aberturas para saída das vias de  
licença central sendo assim descolado com o peso. Não  
tem onde identificar o curativo. Sem fixador pl  
os extensores.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2019.

Rosane Kraus  
Enfermeira  
COREN/PR 298.734

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**Item 23: CÓDIGO 110904 / REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MÁSCARA E COM RESERVATÓRIO**

Ressuscitador manual, autoclavável, constituído de balão de silicone transparente de 1.500ml a 2.000ml, em formato anatômico, com reservatório para oxigênio em PVC transparente, adequado ao tamanho; projetado para permitir uma larga faixa de frequências.

**MARCA: FARMATEX**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: destado reanimador manual infantil

---

---

---

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (x) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: Por o material não suporta esterilização de 134°C, conforme o fabricante que preconiza de 80 a 121°C

---

---

Curitiba, 12 de fev de 2019.

Francisco J. Koller  
Coord CC - CME  
COREN - PR 113.641

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação



FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA

**Item 23: CÓDIGO 110904 / REANIMADOR MANUAL ADULTO COM MÁSCARA E COM RESERVATÓRIO**

Ressuscitador manual, autoclavável, constituído de balão de silicone transparente de 1.500ml a 2.000ml, em formato anatômico, com reservatório para oxigênio em PVC transparente, adequado ao tamanho; projetado para permitir uma larga faixa de frequências.

**MARCA: FOYOMED**

ANÁLISE:

O material atende ao descritivo? (  ) SIM (  ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: (  ) APROVADO (  ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: *Reservatório de oxigênio não autoclavável e incompatível com a termodesinfecção.*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 20 de fev de 2019.

Francisco J. Koller  
Coord. CC CME  
COREN - PR 113.641

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**ITEM 31: CÓDIGO 212212 / TESTE BIOLÓGICO PARA VAPOR-PACOTE DESAFIO COM INTEGRADOR:**

Pacote teste desafio pronto, de uso único, composto de um Indicador Biológico de leitura rápida, do tipo autocontido, para o monitoramento do processo de esterilização a vapor, com tempo de resposta final negativa em 3 (três) horas, por método de fluorescência e um Integrador Químico Classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, posicionados em um substrato poroso embrulhado em embalagem descartável. O pacote é projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, com desempenho equivalente ao pacote teste de 16 campos AAMI. O Indicador Biológico é composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e padronizados de *Geo Bacillusstearothermophilus* (ATCC 7953 com certificado de Qualidade Assegurada). A tira contendo esporos está acondicionada em uma ampola plástica termo resistente, contendo uma ampola de vidro lacrada, com caldo nutriente próprio para crescimento dos microrganismos. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com abertura e protegida por papel de filtro hidrofóbico. Um registro em folha com espaço para informação da carga, operador, ciclo de esterilização, registro do resultado do indicador biológico e uma tira de indicador químico estão incluídos dentro do pacote. O Indicador Biológico é tirado do pacote após o ciclo, quebrado e incubado durante 3 horas em incubadora específica com leitura automática. Indicador Químico do tipo integrador, classe 5 conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior à curva de morte microbiana do *Geo Bacillusstearothermophilus*. O Produto deve contemplar 3 valores declarados: 121°C, 134°C e uma temperatura intermediária, correlacionadas com o tempo de morte microbiana. Que seja se todas as condições necessárias para a eliminação de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas. #Este item requer a assinatura de contrato de comodato de duas incubadoras para indicador biológico.

**MARCA: BIONOVA**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? (  ) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO (  ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: material contido quebrau durante o ciclo de esterilização. Instruções da embalagem do pacote desafio este na língua inglesa e apresenta-se com umidade dos folhetos

Curitiba, 14 de fev. de 2019.

Francisco J. Koller  
Coord CC - CME  
COREN - PR 113.641

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Gisele C. de C. Cruz  
Enfermeira  
COREN-PR 423.582

Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

**FICHA DE ANÁLISE TÉCNICA**

**ITEM 32: CÓDIGO 211219 / TESTE INDICADOR QUÍMICO – CLASSE 4:**

Indicador químico, Classe 4 conforme norma ANSI/AAMI/ISSO 11.140-1. Permite efetuar o monitoramento e reagir a duas ou mais variáveis críticas, sendo designado para indicar a exposição de um ciclo de esterilização aos valores estabelecidos das variáveis selecionadas, como tempo, temperatura e vapor. Indica se o vapor penetrou no ponto de colocação da tira, que geralmente é o centro geométrico do pacote. Confeccionado com tintas reativas audazes, podendo ser utilizado em todos os equipamentos de esterilização a vapor.

**MARCA: CHEMDYE**

**ANÁLISE:**

O material atende ao descritivo? ( ) SIM (X) NÃO

JUSTIFICATIVA: O produto garante a efetividade dos  
seguintes parâmetros (tempo e temperatura) - não  
garante a qualidade do vapor.

Conclusão do teste realizado: ( ) APROVADO ( ) REPROVADO

JUSTIFICATIVA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Curitiba, 22 de fev de 2019.

Francisco J. Koller  
Coord. CC - CME  
COREN PR 113.641

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

\_\_\_\_\_  
Nome/carimbo e assinatura  
do responsável pela avaliação

Memorando nº 011/2019 - Assessoria Financeira/FEAES  
Processo Licitatório nº 001/2019 - FEAES

Curitiba, 27 de fevereiro de 2019.

**Assunto: Análise de Habilitação Econômica- Financeira do Processo Licitatório 001/2019 - FEAES**


As empresas ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 00.802.002/0001-02, EFETIVE PROTUDOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME CNPJ: 11.101.480/0001-01, LONDRICIR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME CNPJ: 00.339.246/0001-92, SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98, TRADEHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI EPP CNPJ: 06.089.071/0001-99 **possuem Qualificação Econômico – Financeira - para habilitação no Processo Licitatório nº 001/2019 – FEAES.**

Os índices da empresa HIDROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP CNPJ: 26.476.191/0001-56 - Liquidez Corrente R\$ 0,02 – Liquidez Geral R\$ 0,02 e Solvência Geral R\$ 0,02 - ficaram abaixo de R\$ 1,00. A mesma **não** possui Qualificação Econômica – Financeira para habilitação no Processo Licitatório nº 001/2019 – FEAES.

Atenciosamente,



**Valeria R. Soppa**  
Supervisora Contábil



**Denilson Blank**  
Assessor Financeiro

FEAES / 2019

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

VALOR

LIQUIDEZ CORRENTE	A C	15.071.697,46			3,18
	P C	4.732.629,78			
LIQUIDEZ GERAL	AC + R LP	15.071.697,46+6.262,88	15.077.960,34		3,19
	PC + LP	4.732.629,78+0,00	4.732.629,78		
SOLVENCIA GERAL	AT	15.390.455,71	15.390.455,71		3,25
	PC + E LP	4.732.629,78+0,00	4.732.629,78		

FEAES / 2019

EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

	VALOR	
LIQUIDEZ CORRENTE	A C	2.915.564,76
	P C	41.759,11
		<b>69,82</b>
LIQUIDEZ GERAL	AC + R LP	2.915.564,76
	PC + LP	41.759,11+0,00
		<b>69,82</b>
SOLVENCIA GERAL	AT	2.915.564,76
	PC + E LP	41.759,11+0,00
		<b>69,82</b>

FEAES / 2019

HIROMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

	VALOR	
LIQUIDEZ CORRENTE	A C	1.310,14
	P C	54.918,15
		0,02
LIQUIDEZ GERAL	AC + R LP	1.310,14
	PC + LP	54.918,15+0,00
		0,02
SOLVENCIA GERAL	AT	1.310,14
	PC + E LP	54.918,15+0,00
		0,02

FEAES 2019

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

VALOR

<b>LIQUIDEZ CORRENTE</b>	A C	29.174.262,86			<b>3,10</b>
	P C	9.397.377,64			
<b>LIQUIDEZ GERAL</b>	AC + R LP	29.174.262,86+1.556.189,61	30.730.452,47		<b>3,27</b>
	PC + LP	9.397.377,64+0,00	9.397.377,64		
<b>SOLVENCIA GERAL</b>	AT	30.730.452,47	30.730.452,47		<b>3,27</b>
	PC + E LP	9.397.377,64+0,00	9.397.377,64		

FEAES / 2019

SISPACK MEDICAL LTDA

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

VALOR

LIQUIDEZ CORRENTE	A C	6.294.875,66	1,43
	P C	4.411.262,82	
LIQUIDEZ GERAL	AC + R LP	6.294.875,66+1.213.662,17	1,38
	PC + LP	4.411.262,82+1.036.993,00	5.448.255,82
SOLVENCIA GERAL	AT	7.508.537,83	1,38
	PC + E LP	4.411.262,82+1.036.993,00	5.448.255,82

FEAES / 2019

TRADEHOSP COMERCIO DE PRODUTOS OARA A SAÚDE EIRELI EPP

PROCESSO LICITATÓRIO 001/2019

VALOR

LIQUIDEZ CORRENTE	AC	2.147.117,97		
	PC	392.138,21		5,48
LIQUIDEZ GERAL	AC + R LP	2.147.117,97+1.581.956,62	3.729.074,59	9,51
	PC + LP	392.138,21+0,00	392.138,21	
SOLVENCIA GERAL	AT	4.083.855,33	4.083.855,33	10,41
	PC + E LP	392.138,21+0,00	392.138,21	