



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para o devido fim, e a quem possa interessar que a empresa **SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ nº 00.656.468/0001-39, Insc.Est. nº 100.06030-20, situada na Rua Anita Ribas, 410 Bairro Bacacheri, na Cidade de Curitiba - Paraná, tem fornecido regularmente para o **PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ**, Materiais Médicos Hospitalares, Fita Reagente para Determinação de Glicose Sanguínea, Medicamentos Comuns e Sujeito a Controle Especial; conforme sua ação e especialidade nas classes de materiais e serviços sob o Código e Descrição das Atividades Secundárias sob o cadastro de pessoa Jurídica sob os números, (46.45-1-03 / 46.46-0-01 / 46.37-1-99 / 46.49-4-08 / 46.44-3-01), tendo nos atendido satisfatoriamente, mantendo o todo as condições e as normas pré-estabelecidas como prazo de entrega, quantidade e qualidade de todos, nada havendo até a presente data que a desabona. Segue abaixo, relação de alguns itens no decorrer do ano de 2018/2019/ 2020



| | | missão | Produto | Uni. | Qtde |
|--------|------------|------------|---|------|-------|
| | | 04/01/2018 | LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL 6,5 MUCAMBO | PAR | 2.000 |
| | | 05/01/2018 | LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL 7,0 MUCAMBO | PAR | 1.500 |
| | | 05/01/2018 | LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL 7,5 MUCAMBO | PAR | 4.200 |
| | | 07/01/2018 | LUVA CIRURGICA ESTERIL DIAL 8,0 MUCAMBO | PAR | 3.000 |
| 248333 | 07/01/2019 | | EQUIPO MACRO LUER SLIP CAMER. FLEX. C/AR C/INJ C/FILTRO PCTE/25 T-EMA06 TKL | PCTE | 1.600 |
| 248549 | 09/01/2019 | | AVENTAL CIR. DESC. EST. BVB C/REFORCO (G) M/L GR 45G/M² (F08394) POLAR FIX | UNID | 1.540 |
| 248701 | 11/01/2019 | | AVENTAL CIR. DESC. EST. BVB C/REFORCO (EG) M/L GR 45G/M² (F08395) POLAR FIX | UNID | 472 |
| 249054 | 16/01/2019 | | AVENTAL CIR. DESC. EST. BVB C/REFORCO (G) M/L GR 45G/M² (F08394) POLAR FIX | UNID | 987 |
| 249692 | 24/01/2019 | | ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO (P) KOLPLAST | UNID | 5.123 |
| 250123 | 31/01/2019 | | ESPACADOR INALAIR (INFANTIL E ADULTO) RS MED | UNID | 100 |
| 250488 | 05/02/2019 | | WRAPS P/ ESTERILIZACAO SMS 0,30X0,30 50G PCT C/50 (F05394) POLAR FIX | PCTE | 14 |
| 250488 | 05/02/2019 | | WRAPS P/ ESTERILIZACAO SMS 0,50X0,50 50G PCT C/50 (F05398) POLAR FIX | PCTE | 20 |
| 250754 | 07/02/2019 | | ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO (P) KOLPLAST | UNID | 877 |
| 254420 | 21/03/2019 | | WRAPS P/ ESTERILIZACAO SMS 0,75X0,75 60G PCT C/50 (F05402) POLAR FIX | PCTE | 56 |
| 256341 | 10/04/2019 | | KIT GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 20FR BLENDA | UNID | 5 |
| 256700 | 15/04/2019 | | ESPACADOR INALAIR (INFANTIL E ADULTO) RS MED | UNID | 100 |

| | | | | |
|--------|------------|---|------|---------|
| 259266 | 14/05/2019 | ESPECULO VAGINAL ESTERIL LUBRIFICADO (P) KOLPLAST | UNID | 4.496 |
| 260255 | 23/05/2019 | KIT CIRURGICO UNIVERSAL EST (F08437) POLAR FIX | KIT | 252 |
| 260255 | 23/05/2019 | KIT CIRURGICO UNIVERSAL EST (F08437) POLAR FIX | KIT | 84 |
| 260255 | 23/05/2019 | KIT CIRURGICO UNIVERSAL EST (F08437) POLAR FIX | KIT | 56 |
| 260255 | 23/05/2019 | KIT CIRURGICO UNIVERSAL EST (F08437) POLAR FIX | KIT | 8 |
| 261172 | 03/06/2019 | WRAPS P/ ESTERILIZACAO SMS 0,30X0,30 50G PCT C/50 (F05394) POLAR FIX | PCTE | 20 |
| 263844 | 01/07/2019 | AGULHA SEGURANCA ECLIPSE 25 X 8 CX/100 (30281564) BD (BRASIL) | CX | 100 |
| 265723 | 22/07/2019 | AGULHA SEGURANCA ECLIPSE 25 X 7 CX/100 (30281864) BD (BRASIL) | CX | 800 |
| 265723 | 22/07/2019 | AGULHA SEGURANCA ECLIPSE 25 X 8 CX/100 (30281564) BD (BRASIL) | CX | 350 |
| 265723 | 22/07/2019 | AGULHA SEGURANCA ECLIPSE 25 X 8 CX/100 (30281564) BD (BRASIL) | CX | 250 |
| 267007 | 06/08/2019 | INCUBADORA BIOLOGICA ATTEST RAPIDO 290 3M | PECA | 1 |
| 269983 | 06/09/2019 | CLEAN TRACE ATP SURFACE PCT/10 SWABS 3M | PCTE | 5 |
| 270312 | 11/09/2019 | LUMINOMETRO CLEAN TRACE 3M | PECA | 1 |
| 270312 | 11/09/2019 | LUMINOMETRO CLEAN TRACE 3M | PECA | 1 |
| 270312 | 11/09/2019 | LUMINOMETRO CLEAN TRACE 3M | PECA | 1 |
| | 13/09/2019 | CLEAN TRACE ATP SURFACE PCT/10 SWABS 3M | PCTE | 9 |
| | 13/09/2019 | WRAPS P/ ESTERILIZACAO SMS 0,75X0,75 60G PCT C/50 (F05402) POLAR FIX | PCTE | 48 |
| | 20/09/2019 | CAMPO OPERATORIO 45X50 (25X28) ESTERIL C/RX PCT/5 B53 VITORIA 20G PREMIUM AMERICA | UNID | 5 |
| | 08/10/2019 | FILTRO P/ VENT BACT E VIRAL BRMED C/ TRAQUEIA ADULTO BRASIL MED | UNID | 730 |
| | 08/10/2019 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL ENV/05UN C02 CX/720 ENV 1013100001 AMERICA | CX | 55 |
| | 08/10/2019 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL ENV/05UN C02 CX/720 ENV 1013100001 AMERICA | CX | 13 |
| | 08/10/2019 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL ENV/05UN C02 CX/720 ENV 1013100001 AMERICA | CX | 4 |
| | 11/10/2019 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL C/05UN C02S SOFT AMERICA | ENV | 48.800 |
| | 16/10/2019 | FILTRO P/ VENT BACT E VIRAL BRMED C/ TRAQUEIA ADULTO BRASIL MED | UNID | 270 |
| | 19/11/2019 | ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F06181) POLAR FIX | PCTE | 1.666 |
| | 04/12/2019 | FILTRO P/ VENT BACT E VIRAL BRMED C/ TRAQUEIA ADULTO BRASIL MED | UNID | 300 |
| 281854 | 29/01/2020 | ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F08381) EUROPA | PCTE | 280 |
| 281948 | 30/01/2020 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL C/05UN C02S SOFT AMERICA | ENV | 118.340 |
| 281948 | 30/01/2020 | GAZE 7,5X7,5 HERIKA 13FIOS ESTERIL C/05UN C02S SOFT AMERICA | ENV | 102.480 |
| 283369 | 17/02/2020 | ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F08381) EUROPA | PCTE | 1.162 |
| 283374 | 17/02/2020 | ATADURA CREPE 15CMX1,8M 13F PCT/12 ROLOS (F08381) EUROPA | PCTE | 833 |
| 283612 | 19/02/2020 | KIT GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA 24FR BLENDA | UNID | 5 |



Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: A-JW85096-7A22;
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>




Rosimeire Munarin
CPF 865.003.259-15
RG 4.028.805-8

Rosimeire Munarin
Entomista
COREN/PR 047.981



Curitiba, 03 de março de 2020.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/03/2020 15:34:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SOMA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAS** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1483661

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **12/03/2021 14:50:16 (hora local)**.

¹**Código de Autenticação Digital:** 41211203201447310092-1 a 41211203201447310092-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b45f5ddee3054ad6a25809f8909f3ed4f8318b6d92e0b6721d32c6e4fe1405cefc79ec57a8e72a87d8a69d2c6b8a2a8d4d522fb00e2c26125c0a0b53933c562b6

